



MyExports

een must-have voor uw gemeente

MyExports

ARCHIEF CIVISION GEBOUWEN EN ADRESSEN

Handleiding

MyExports B.V.

Eilenbergstraat 233

5011 EA Tilburg

013-4552801

www.myexports.nl

contact@myexports.nl

KvK 77643852

Inhoud

| | | |
|-------|--|---|
| 1. | Algemeen..... | 3 |
| 2. | Voorbeeld archief CiVision Gebouwen en Adressen (CGA)..... | 3 |
| 1.1 | Menu | 3 |
| 1.2 | Alle adressen CiVision adressen en gebouwen | 3 |
| | Tip 1: Zoekopdracht beïnvloeden met % | 4 |
| | Tip 2: Selectiecriteria begrenzen..... | 5 |
| 1.2.1 | Zoeken | 5 |
| 1.2.2 | Wis | 6 |
| 1.2.3 | Download..... | 6 |
| 1.2.4 | Toon details..... | 6 |
| 1.3 | Verblijfsobjecten CiVision Gebouwen en Adressen | 7 |
| 2 | Overige voorbeelden..... | 7 |
| 3 | Veelgestelde vragen | 8 |
| 3.1 | IS DIT DE MEEST RECENTE HANDLEIDING? | 8 |
| 3.2 | Hoe zoek in een bepaald archief? | 8 |
| 3.3 | Hoe maak ik gearchiveerde informatie inzichtelijk?..... | 8 |
| 3.4 | Kan ik zoekopdrachten verfijnen? | 8 |
| 3.5 | Kan ik ook gerelateerde gegevens van tabellen bekijken?..... | 8 |
| 3.6 | En uitgebreidere details?..... | 8 |

1. Algemeen

Met MyExports_Archief vergemakkelijken we het archiveren van gegevens en het opvragen, combineren en raadplegen van specifieke informatie uit verschillende databases.

De archieven die we momenteel al hebben: CiVision Belastingen, CiVision gebouwen en adressen, CiVision Innen, CiVision Kadaster, CiVision Middelen, Coda, Decade, Key2Finance, Dimpact, SBA en Squit. We kunnen in principe iedere database archiveren en raadpleegbaar maken mits u toegang heeft tot de betreffende database.




2. Voorbeeld archief CiVision Gebouwen en Adressen (CGA)

We werken in dit voorbeeld met de database CGA.

U opent in de browser MyExports_Archief via de verkregen URL (deze kan iets afwijken): <https://myexports/archief/cga>

Dan kunt u zich aanmelden, via LDAP of lokaal:



1.1 Menu

U komt dan in het menu, dat u linksboven ziet staan. Hier kunt u selecteren wat u wilt raadplegen, in dit geval "Alle adressen CiVision adressen en gebouwen" en "Verblijfsobjecten CiVision Gebouwen en Adressen".

1.2 Alle adressen CiVision adressen en gebouwen

In het tabblad 'Alle adressen CiVision adressen en gebouwen' is het mogelijk om informatie omtrent adressen te bekijken of combineren.


Er zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals "officielestraatnaam", "huisnummer", "huisletter", "huisnummertoevoeging",

"postcode", "authentiekewoonplaatsnaam", "gemeentenaam" en "gemeentecode".

Zo zou u bijvoorbeeld kunnen zoeken op een bepaalde straatnaam, bijvoorbeeld op 'Anjeroestdreef'. Typ dat dan in bij 'officielestraatnaam' (U kunt in alle velden typen.)

Tip 1: Zoekopdracht beïnvloeden met %

In de zoekbalk kunt u op sommige plekken gebruik maken van een %-teken. U kunt in principe in alle velden zoeken met een %-teken, behalve in numerieke velden. U krijgt dan namelijk de volgende melding:



In niet-numerieke velden kunt u wel zoeken met behulp van een %-teken. Voorbeeld:

Het intypen van '%buurt' in 'omschrijving' zoekt bijvoorbeeld alle records die ergens in de omschrijving 'buurt' hebben staan.



U krijgt dan bijvoorbeeld de volgende zoekresultaten:

| omschrijving | tc |
|--|----|
| het houden van een buurt bbq | |
| Buurt BBQ - deelzaak toets Evenement Klein | |
| het houden van een buurt bbq - deelzaak volledigheid APV | |
| overlast van hondenopvang in de buurt | |


Voorbeeld 2:

Als u wilt zoeken op een straatnaam mét een huisnummer (of dubbele adresnamen) kunt u ook gebruik maken van het %-teken.

Het intypen van 'MyExportersdam%' zorgt ervoor dat alles wat bekend is op 'MyExportersdam 3' wordt getoond. Dus in plaats van een spatie, gebruikt u een %-teken.


Tip 2: Selectiecriteria begrenzen

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Het bovenste zoekscherm bevat dan de 'selectiecriteria vanaf'.



selectiecriteria vanaf

Het onderste zoekscherm bevat de 'selectiecriteria tot en met'.



selectiecriteria tot en met

Zo kunt u op een bepaalde selectie (bijvoorbeeld een beperkt aantal veldlengtes of een bepaalde periode of iets dergelijks) zoeken. Hiervoor gebruikt u de 'operators' naast de selectiecriteria:



€

Door erop te klikken krijgt u verschillende opties in selectiemogelijkheden:



>=

(groter dan of gelijk aan)



>

(groter dan)



<=


(kleiner dan of gelijk aan)



<

(kleiner dan)

Daarna kiest u welke sortering u toe wilt passen. Op enkele van bovenstaande velden waarop gezocht kon worden, kan ook worden gesorteerd.



1.2.1 Zoeken

Druk daarna op 'zoek'.



ZOEK

In het scherm eronder wordt meteen een overzicht van resultaten getoond.

Alle adressen Overzicht adressen en gebouwen

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----|--|--|--------|--------------------|-------------|
| Angerocindroef | 9 | a | 51 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 50 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 49 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 47 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 462 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 465 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 465 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 464 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 463 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 462 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 461 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 462 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 46 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 460 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 460 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 467 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 466 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 455 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |
| Angerocindroef | 9 | a | 454 | | | 777DEP | Bevoen nagelruddam | Callahuizen |

aanaf: 01-01-2020

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken

1.2.2 Wis

Middels de knop 'wis' kunt u alle ingevoerde informatie wissen, zodat de selectiecriteria weer opnieuw kunnen worden ingevoerd.

1.2.3 Download

Via 'download' kunt u de resultaten van uw zoekopdracht downloaden. De resultaten worden dan als csv geopend in een Excel-bestand. Deze moeten dan door uzelf opgeslagen worden.

Mocht het zo zijn dat het bestand dat u wilt downloaden meer dan 5000 records bevat, krijgt u de volgende melding:



1.2.4 Toon details

Bij een overzichtsscherm, zoals hierboven genoemd, is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.



Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien, eventueel in subcategorieën geordend. Denk aan overige adresgegevens, data, beschrijvingen etc.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken. Via 'kolom' kunt u de weergave in een kolom aanpassen.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| officiëlebaatnaam | huisnummer | postcode | authontidewoongplaatsnaam | gemeentenaam | Adressoorbóidj | authidentopenbarruimte | identnummoraanduiding | gemeentecode | oppervlakte |
| Abbath Doom Occultala | 2 | 7778AP | Gewoon varkensgrasda | Callahuizen | 8888010000028264 | 8888300000000045 | 8888200000158044 | 8888 | 115 |
| woonlaag | statuscod_nad | status_nad | code_bao | indushtemik | code_tor | oms_tor | indicator_gnd | ingangsdatum_nad | ingangsdatum_sab |
| 0 | 05 | Naamgeving uitgegever | N | X | 01 | Weg | J | 20091013 | 20100608 |
| ingangsdatum_wor | ingangsdatum_sbr | ingangsdatum_wpl | ingangsdatum_gem | ingangsdatum_par | ingangsdatum_pnd | eindstat_nad | eindstat_sab | eindstat_wor | eindstat_sbr |
| 20030318 | 20030318 | 20071217 | 20070101 | 19000101 | 20091124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| codeact_wpl | codeact_gem | codeact_par | codeact_pnd | codeact_sab | codeact_sbr | woonfunctie | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | | | | | |

1.3 Verbljfsobjecten CiVision Gebouwen en Adressen

Het tabblad 'Verbljfsobjecten CiVision Gebouwen en Adressen' werkt in principe hetzelfde als 'Alle adressen CiVision Gebouwen en Adressen'. Hier is informatie omtrent verbljfsobjecten te bekijken of te combineren.

Ook hier zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals "officielestraatnaam", "huisnummer", "huisletter", "huisnummertoevoeging", "postcode", "authentiekewoonplaatsnaam", "gemeentenaam" en "gemeentecode".

Zo zou u bijvoorbeeld kunnen zoeken op een bepaalde straatnaam, bijvoorbeeld op 'Anjerroestdreef'. Typ dat dan in bij 'officielestraatnaam' (U kunt in alle velden typen.)

Ook hier kunt u de zoekopdracht beïnvloeden door middel van het %-teken of de selectiecriteria begrenzen. Lees hierover meer in het voorgaande hoofdstuk.

Zoeken, wissen en downloaden werkt zoals in het vorige hoofdstuk beschreven.

Als u de optie 'toon details' aanvinkt, krijgt u alle mogelijke details te zien.

Gebruik de knop 'toon lege rubrieken' om alleen gevulde rubrieken te tonen en 'kolom' om de weergave aan te passen.

2 Overige voorbeelden

Overige voorbeelden van andere databases en eventuele aanvullende functionaliteiten, bijvoorbeeld op een MyExports_Archief, op Civision Middelen, Squit of Kadaster, zijn te vinden in de algemene handleiding:

'MyExports_Handleiding_Archief'.

3 Veelgestelde vragen

In dit handige overzicht krijgt u meteen antwoord op veelgestelde vragen over ons product, **MyExports ARCHIEF**

3.1 IS DIT DE MEEST RECENTE HANDLEIDING?

De meest recente handleiding vindt u ook altijd op de website:

Datawarehouse :

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExports_Datawarehouse.pdf

Admin :

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExportsbrowser_Admin.pdf

MyExports raadplegen :

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExports_Raadplegen.pdf

Voyager grafieken:

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExports_Webbrowser_GrafiekenInVoyager.pdf

3.2 Hoe zoek in een bepaald archief?

Allereerst meldt u zich aan via de link <https://myexports/archief> via LDAP of lokaal. U krijgt dan een menu met alle voor u toegankelijke archieven, zoals CBB, CIN, CKD, CMD, SQUIT, GWS, ISP, FMS etc.

3.3 Hoe maak ik gearcheeerde informatie inzichtelijk?

Via ieder archief zijn de tabbladen met gearcheeerde gegevens te selecteren. Zo kunt u bijvoorbeeld in het archief van SQUIT kiezen voor 'Zaak'. In dit tabblad is het mogelijk informatie omtrent zaken te bekijken of te combineren.

3.4 Kan ik zoekopdrachten verfijnen?

Zeker. In de zoekbalk kunt u op sommige plekken gebruik maken van een %-teken. U kunt in principe in alle velden zoeken met een %-teken, behalve in numerieke velden. Naast het beïnvloeden met een %-teken, kunt u ook selectiecriteria begrenzen. Dat kan via 'begrensd'. Ten slotte kunt u een bepaalde selectie aanpassen, door middel van 'operators' nst de selectiecriteria.

3.5 Kan ik ook gerelateerde gegevens van tabellen bekijken?

Ja, onder ieder overzichtsscherm is het mogelijk om de gerelateerde gegevens met deze gearcheeerde informatie te tonen, denk bij het archief van SQUIT bijvoorbeeld aan 'Besluiten' die gerelateerd zijn aan 'Zaak'. Onder het scherm 'Zaak' worden dus eveneens de gerelateerde gegevens met deze zaken getoond.

3.6 En uitgebreidere details?

Bij alle overzichtsschermen zijn er ook detailschermen te openen, via 'toon details'.