

MyExports RAADPLEGEN

MyExports B.V.

Eilenbergstraat 233 5011 EA Tilburg 013-4552801 www.myexports.nl contact@myexports.nl KvK 77643852

© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van MyExports B.V.

Inhoud

Inho	oud			1
1	Broc	hure	e Myexports Raadplegen	2
1	L.1	Alge	emeen	2
1	L.2	Proc	ces	2
1	L.3	Tecl	hnische specificaties	3
1	L.4	Hoe	het werkt	4
2	Info	rmat	tie omtrent voorbeeld	6
2	2.1	Men	าน	6
2	2.2	Men	nu Items	6
	2.2.	1	Personen	6
	2.2.	2	Details	8
	2.2.	3	Bedrijven	9
	2.2.	4	Details	9
	2.2.	5	Adressen	10
	2.2.	6	Details	10

1 Brochure Myexports Raadplegen

1.1 Algemeen

Veel gemeenten/overheidsorganisaties huren vaak nog (dure) applicaties om aan de wettelijke informatieplicht te kunnen voldoen. Ze hebben een nieuwe leverancier gekozen voor een applicatie maar niet alle gegevens van de oude applicatie zijn geconverteerd naar de nieuwe. Dan moeten ze de oude applicatie vaak nog een jaar of 7 huren om die oude gegevens te kunnen raadplegen. Mogelijk heeft ook u nog servers met applicaties of databases actief van applicaties die u eigenlijk niet meer actief gebruikt. Of u heeft een dure (bijvoorbeeld SAP-licentie) voor een oude applicatie. U heeft deze nog actief vanwege de wettelijke bewaartermijn van de gegevens.

Doordat u meerdere archieven in MyExports in 1 database kunt plaatsen en op 1 applicatieserver is het bij gebruik van meerdere archieven vaak kostenbesparend. U kunt een bestaande applicatieserver uit zetten, wat in beheerkosten scheelt.

1.2 Proces

Bij een reeds bestaand archief kunt u via de gebruikers zien welke gegevens geraadpleegd kunnen worden. Indien u hierop graag toevoegingen aan brengt voeren we dat voor u uit. Bij een nieuw te maken raadpleegsysteem vragen we u vooraf om de schermen vast te leggen van de gegevens die u later in het archief wilt kunnen raadplegen.

Wij zetten de database die gearchiveerd moet worden om naar een (andere) nieuwe database. Hierbij kunt u kiezen voor SqlServer, Oracle of Sqlite. In verband met de licentiekosten voor Oracle kan een keuze voor Sqlserver of Sqlite een kostenbesparing opleveren. Sqlite is zelfs een lokale database, die geen installatie kent en verder ook geen beheerkosten.

Allereerst worden de gegevens uit de database van uw applicatie omgezet naar csv-bestanden. Dat is een formaat dat door bijvoorbeeld Excel te lezen is. Hiermee worden alle brongegevens veilig gesteld.

Dan bouwen we de nieuwe archiefdatabase op basis van de door u gewenste gegevens. We maken dus alleen de tabellen aan van de gegevens die u kunt gaan raadplegen. Dit vooral in verband met de wettelijke bewaartermijn die voor schrijft dat u data voor een aantal jaren moet bewaren maar ook dat u bepaalde data weer tijdig moet verwijderen. Dat leggen we dadelijk verder uit.

Daarna worden de csv-tabellen geïmporteerd in de Raadplegen-database. Er worden nog extra views aangemaakt voor de performance, het vereenvoudigen van selecties en dergelijke.

De klant controleert dan of een en ander naar wens is. Evt. aanpassingen worden uitgevoerd tot alles naar wens is.

Feitelijk kan nu de oude omgeving weg.

Via de csv-bestanden is voor het Raadplegen een backup gemaakt van de oude brondatabase. Deze csv-bestanden bevatten meer data dan in de database aanwezig zijn. De csv-bestanden zouden in een kluis opgeborgen kunnen worden als backup voor onvoorziene omstandigheden (men komt er na enige tijd achter dat het toch handig is om bepaalde gegevens aan de te bekijken data toe te voegen), evt. voor een bepaalde periode. Daarna kunnen de csv-bestanden van de online systemen van de klant verwijderd worden.

Op Raadplegen bieden we via dienstverlening de mogelijkheid om een geheel mutatiejaar, boekjaar, dienstjaar etc. te verwijderen i.v.m. de wettelijke bewaartermijn. Hiervan maken we lijsten met te verwijderen data ter controle. Na goedkeuring voor verwijderen, worden de gegevens ook daadwerkelijk verwijderd. Na verwijderen zijn de gegevens ook echt volledig weg van uw systeem.

Wil men na enige tijd evt. toch data toevoegen aan Raadplegen, dan kunnen de csv-bestanden tijdelijk uit de kluis gehaald worden en op het systeem gezet voor het vullen van de toegevoegde tabellen aan Raadplegen. Als dat afgerond is kunnen de csv-bestanden weer verwijderd worden van het systeem.

Op de Raadplegen-database hebben wij vervolgens een browser applicatie die middels een structuur betreffende de te benaderen gegevens geschikt wordt gemaakt voor het inzien van de tabellen.

Met MyExports Raadplegen vergemakkelijken we dus het archiveren van gegevens en het opvragen, combineren en bekijken van specifieke informatie uit verschillende databases.

De archieven die we momenteel al hebben: CiVision Belastingen, CiVision Innen, CiVision Kadaster, CiVision Waarderen, CiVision Middelen, Key2Finance, Coda, FMS400, Verseon, Dimpact, SBA, GWS4ALL, EXXELLENCE, iBurgerzaken, Makelaar en Squit. We kunnen in principe iedere database archiveren en raadpleegbaar maken.

1.3 Technische specificaties

De installatie van MyExports Raadplegen is eenvoudig en verloopt via inbellen met Teamviewer of een door u gebruikte inbelvoorziening.

Het betreft plaatsen van een directory met MyExports Raadplegen en de bijbehorende configuraties. De instellingen worden door ons aangelegd. Er hoeft geen extra cliënt programmatuur geïnstalleerd te worden.

Er is enkel een windows 64-bits programma (.jar) dat in de services geplaatst kan worden.

De instellingen worden de eerste keer door ons gezet.

De software draait in de browser. De vraag is daarom waar de software geplaatst moet worden. De server waarop de software staat moet dus benaderbaar zijn via de browser voor wat betreft het lokale intranet.

Over het algemeen moet er ook nog een gesigned certificaat gemaakt worden (wij hebben een p12 nodig) zodat de browser geen meldingen meer geeft. Dat is een vereiste van de browsers. De naam van de server moet overeenkomen met de CN-name van het certificaat.

Als configuratie bevelen we een applicatieserver aan met minimaal Windows server 2012 of hoger aan, 64-bits en 8 Gb intern geheugen. Verder minimaal 20

Gb vrije ruimte (werkruimte) op de harddisk. Uiteraard is de uiteindelijke grootte in GB afhankelijk van het aantal archieven dat op de applicatieserver komt te staan. Bij voorkeur is Teamviewer (momenteel vanaf versie 13) aanwezig. De programmatuur is ongeveer 3 Gb groot.

Voor MyExports Raadplegen geldt dat deze browserenabled is. Er zijn geen webservercomponenten vereist.

De toegestane browsers zijn Google Chrome, Firefox en Edge. MyExports Raadplegen werkt niet met de (niet meer door Microsoft ondersteunde) oude Internet Explorer.

MyExports Raadplegen kent ook de mogelijkheid om met LDAP users in te loggen. Daarvoor moeten de ldap id's doorgegeven worden. Daarbovenop kan 2FA worden toegepast. Het is ook mogelijk om via single sign on te werken. Verder is de mogelijkheid aanwezig om msAzure AD te gebruiken voor het inloggen.

Alle archieven kunnen separaaat aan users worden toegekend. Dit gaat via de admin-functionaliteit. Zo kunt u dus eenvoudig per gebruiker de archieven van uw gemeente(n) cq administraties gescheiden houden per gebruiker.



1.4 Hoe het werkt...

Een impressie van MyExports Raadplegen in het algemeen:

Gebruiker met een aantal Raadpleegvarianten:



Gebruiker met 1 Raadpleegvariant:

9	mye	xports	.archief		×	+				
÷	→	С	企	🗎 m	yexports:1	443/ar	chief			
		MyEx	ports br	owser	📙 Geme	enten	📙 Els	Diversen	Prive	
				9	MYEXPO	RTS	\times			
								Ν		

Gebruiker met 3 financiële Raadpleegvarianten:

5	mye	exports	archie	f	×	(+)					
÷	→	С	û	🗎 m	yexports:1	443/archief					
		MyEx	ports b	rowser	📙 Geme	enten 📙	Els 📙 Diver	rsen 📙	Prive	📙 vakantie	📙 Gi
				9	CMD	FMS	DECADE	\times			

	dplegen personen					
	bsnnummer	geslachtsnaam Pieter				
	voorletters	voorvoegels				
	geboortedatum					
	sorteringen					
	geslachtsnaam		∨			
	ZOEKEN					
	nersonen					
	personen					
ban	personen	eslachtsnaam	voorvoegsels	voorletters	geboortedatum	
Lan 1221	personen	vedachtsnaam Dai war der Preterman	vanvegsels Ge	voorletters RJA	geboortedatum 19770322	
500 1223 1223	personen	jeskoftsnaam Dala warde Poletman Ja warde Poletman	voorvegsels de de	voorletters CPIA A	geboontedatum 1977/1222 1986/0006	
1721 1721 1223 1233 1233	personen	yelachtanaam Aal van de Poterman Bal van de Poterman	voorvegsels C.a de de de	voorietters RUA A JT MH	geboortedatum 197/0322 198/0208 1991018	
EAR 1223 1232 1233 1233 1233 1233	personen	jeslachtsnaam Dali wurde Poletmaan Dali van de Poletmaan Dali van de Poletmaan Dali van de Poletmaan	voorvoegeels C= C= de de de de	voorietters RJA A JT MH C	geboonsdatum 1574/0000 1954/0000 1951/0018 1951/0018 1955/0017	
1921 1921 1923 1923 1923 1929 1929	personen	yeslachtanaam 2m Van der Peterman Bal van de Peterman Bal van de Peterman Bal van de Peterman Bal van de Peterman	voorvegsels de de de de de de de	voorletters RTA A JT MH C JT	geboortsdatum 1974/022 1986/006 1980/018 1993/018 1993/017 1919/6013 2010	
ban 1 <u>72</u> 123 123 123 123 123	personen 118666 // 322904 // 322995 32795 32795	eslachtsnaam Dali wurde Poletman Jali wurde Poletman Ibal van de Poletman Jal van de Poletman Jal van de Poletman	voorvoegsels C= C= C= C= C= C= C= C= C= C= C= C= C=	voorietters EUA A T MH C J T B MM	ebootedatum 1971/022 1940/020 19510518 19590517 19560513 19500510	
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	Personen	eslachtsnaam Strivun der Peterman Bal van de Peterman	voorvegsels de de de de de de de de de de de	voorietters RLA A JT MH C C G B,JM JD	geboortedatum 197/03/2 1986/0269 1986/0269 1983/017 1983/017 1980/01 1980/017 1980/01 1	
ban 1921 1933 1933 1939	Personen	eslachtanaam Dah wun der Poletman Dah wun der Poletman Dah van der Poleterman Dah van der Poleterman	voorvegsels c. de de de de de de de de de de	vorietes EUV A T MH C J B M B J J J J J	gebootsdatum 1 127/2720 1 956/028 1 959/020 1 950/031 1 950/017 1 956/017 1 956/019 1 959/010 1 951/029	
ban 1221 1232 1233 1299 1299	PETSONEN	eslachtsnaam Dah wurde Poletman Dah wurde Poletman Dah van de Poletman Dah van de Poletman Dah van de Poletman Dah van de Poletman Dah van der Poletman Dah van der Poletman	voorvoegsels C= de de de de de de de de de de de de	vorietes EUV A T MH C G J B M B M JD	geboortsdatum 1527/1723 1945820 1945820 1945821 195823 195823 195823 195823 195823 195823 195823 195823 195823 195823	
ban 1 <u>72</u> 123 123 129 129 129 129 129 129 129	PETSONEN 115556 115556 115556 115556 115556 11555 11555 11555 11555 11555 11555 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 1155 115 115 1	eslacitanaam Dala wa de Poleman Dala wa de Poleman Dala van der Poleman Dala van der Poleman	voorvegsels c. de de de de de de de de de de de de de	voorlettens FLM A.T MM G T T G B.M. JO	geboortsdatum 1577/1523 1945/8200 1945/820 1945/81 195	
ban 1221 1232 1233 1233 1233 1233 1233 123	personen 112000 222340 222340 222345 222345 222345 22345 <t< th=""><th>relacitanam 15 mart da Polonana 16 mart da Polona</th><th>voorvoegsels C de de de de de de de de de de de de de</th><th>vooriettens FLUA A.T. MM G. T.T. B.M. JO</th><th>geboortsdatum 1577/1523 1945/8200 1945/820 1945/81 194</th><th></th></t<>	relacitanam 15 mart da Polonana 16 mart da Polona	voorvoegsels C de de de de de de de de de de de de de	vooriettens FLUA A.T. MM G. T.T. B.M. JO	geboortsdatum 1577/1523 1945/8200 1945/820 1945/81 194	
ban 1221 1232 1233 1233 1233 1233 1233 123	PERSONEN	telaktasaam 10 oran to Peterman Jala wa de Peterman	vonvegels de de de de de de de de de de de de de	voorlettens I-LUA A.T. MM G MM J J J J	geboortsdatum 1577 (1553 1945/820 1945/820 1945/81 1945/81 1950/81 1950/81 1960/81 1960/81 1960/81 1960/82	
ban 1221 1232 1233 1233 1233 1233 1233 123	PERSONEN	esiacitesaam Magnat de Peterman bal van de Peterman	vonvegeris de de de de de de de de de de de	voorlettens FLM A.T. MM G T.T. B.M. JO	geboortsdatum 1577 (1553 1945/8200 1945/820 1945/81 1945/81 1950/81 1950/81 1960/81 1960/81 1960/82 1960/82	

2 Informatie omtrent voorbeeld

We werken in dit voorbeeld even met een fictieve database, op basis van een persoon of een adres, in combinatie met eventuele kinderen en een nationaliteit.

Aanmeld	len (via LDAP	of loka	al):				
aar	imelden my						
gebru	ıiker		wachtwoord				
MyExport	ts						
			AANMELDEN	ANNULEREN	0		
			© mye	exports 2025	(10000	429; 202	25-03-13)

2.1 Menu

Linksboven vindt u het menu. Hier kunt u selecteren wat u wilt raadplegen, bijvoorbeeld 'personen' of 'adressen'.

Personen	
Bedrijven	
Adressen	
Test velden	

2.2 Menu Items

2.2.1 Personen

In het tabblad 'Personen' is het mogelijk om informatie omtrent personen te bekijken of combineren.

Er zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals 'bsnnummer', 'geslachtsnaam', 'voorletters', 'voorvoegsels' en 'geboortedatum'.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op de geslachtsnaam 'Pieter'.

distributiesleutel	bsnnummer	
admnummer	geslachtsnaam Pieter	
voorletters	voorvoegels	
geboortedatum	-	
sorteringen		
geslachtsnaam		\sim

Daarna kiest u welke sortering u toe wilt passen, bijvoorbeeld op 'geslachtsnaam', of op 'geslachtsnaam, voorletters'.



Druk daarna op 'zoeken'. In het scherm eronder wordt meteen een overzicht getoond.

personen						
distributiesieutei	bsn	geslachtsnaam	voorvoegseis	voorietters	geboortedatum	
9091610513830	123118566	Abal van der Pieterman	de	RJA	19740322	
9091610415157		Abal van der Pieterman	de	JD	19310529	
9091610454678		Abal van der Pieterman	de	BJM	19691010	
9091610547598		Abal van der Pieterman	de	G	19200831	
9091610719865		Abal van der Pieterman	de	JT	19160513	
10032610188984	122967434	Abal van der Pieterman	de	C	19290417	
9091610461006	123332904	Abal van der Pieterman	de	A	19560206	
9091610417276	123322996	Abal van der Pieterman	de	MH	19510518	
9091610454676	123056342	Abal van der Pieterman	de	JT	19430820	
aantal rijen: 9						
TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN	toon lege rubrieke	n				

Onder het scherm 'Personen' is het ook mogelijk om de gerelateerde gegevens met deze persoon te tonen, namelijk 'kinderen', 'nationaliteit', 'huwelijken' en 'adreshistorie'. Hier vindt u van de gevonden personen ook gegevens van eventuele kinderen en gegevens over de nationaliteit, over huwelijken die eventueel gesloten zijn en over adreshistorie.

Kinderen:

inderen									
bsn	opgemnaam	adres1	adres2	geboortedatum	datumoverlijden				
123009935	K. Aalmoes	Jared Letolaan 222	7777 HF Gezaagdbladige eikdam	20070607					
123118554	M. Aalmoes	Jared Letolaan 222	7777 HF Gezaagdbladige eikdam	20041019					
aantal rijen: 2									
TOON DETAILS	VOLGENDE RIJEN	toon lege rubrieken							

Nationaliteit:

na	itionaliteit					^
	bsn	nationaliteit	omschriiving	dat begin	einddat	
	123118566	1	Nederlandse			
	TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN	toon lege rubrieken				

<u>Huwelijken:</u>

huwelijken	welijken									
prskey	bsn	bsnechtgenoot	geslachtsaanduidingechtgenoot	soortverbintenis	datumsluiting	datumontbinding				
9091610417276	123322996	123383304	м	н	19721214					
aantal rijen: 1										
TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken										

<u>Adreshistorie:</u>

dreshistorie							
\square							
soort_adres datumbegin	adresbinnen-ofbuitenland(1)	adresbinnen-ofbuitenland(2)	adresbinnen-ofbuitenland(3)				
W 19751021	Nick Jonaslaan 85	7777 FL Gladde ereprijsdam	Gladde ereprijsdam				
aantal rijen: 1							
TOON DETAILS VOLGENDE RUEN TOON lege rubrieken							

2.2.2 Details

Bij ieder overzichtsscherm (in bovengenoemd voorbeeld bij `personen', `kinderen', `nationaliteit', `reisdocumenten' en `huwelijken') is er ook een detailscherm te openen, via `toon details'.

TOON DETAILS toon lege rubrieken VOLGENDE RIJEN

Als je deze optie aanvinkt, krijg je alle mogelijke details te zien, eventueel in subcategorieën geordend. Denk aan gegevens over adressen, telefoonnummers, administratienummers, statussen, voorvoegsels, geboortemaand, geboortedag, geslachtsaanduidingen, begindata, einddata, burgerlijke staat, rekeningnummers etc.

Bijvoorbeeld details omtrent de subcategorieën 'naw', 'echtgenoot', 'ouder 1' en 'ouder 2'.

naw		~
echtgenoot		~
ouder]		~
ouder2	- Chung and Chun	~

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u dit uit zetten en dan worden alleen gevulde rubrieken getoond

DETAILS VOLGENDE RIJEN	toon lege rubriek	en				
prs_key	bsn	voorletters	voornamen	geslachtsnaam	codegeslachtsaanduiding	geboortedatum
9091610366234	123444160	MC	Maria Catharina	Aagaard	V	19490810
geboortejaar	geboortemaand	geboortedag	codeindicatiegeheim	indicatiegeheim	gemeentecodeinschrijving	codegeboorteplaats
1949	08	10	0	Ν	8888	8475
geboorteplaats	geboortelandcode	geboortelandcode	geboortelandcode	geboorteland	geboorteland	geboorteland
Waroeboomdam	6030	6030	6030	Nederland	Nederland	Nederland
codeburgerlijkestaat	omsburgerlijkestaat	anummer	aanduidingnaamgebruik	opgemnaamzonderpredikaten	opgemnaam	geslachtsnaamechtgenoot
2	Gehuwd	1285216496	V	D'Arcio - Aagaard, M.C.	M.C. D'Arcio - Aagaard	D'Arcio
begdatrelatie	adresid	begdatrelatie	adresid	voornamen	voorletters	geslachtsnaam
19790101	9091610340439	19790101	9091610340439	Reijer	R	Aagaard
codegeslachtsaanduiding	geboortedatum	voornamen	voorletters	geslachtsnaam	codegeslachtsaanduiding	geboortedatum
M	19070629	Antje	A	Qi	V	19070128
datumsluiting	bsnechtgnt	geslachtsaanduidingechgnt	brutovloeroppervlak	actueel	binnengemeentelijk	odz_overlijden
19710729	123288150	M	115	J	J	N
odz_verblijfstitel	odz_ins_adres	odz_vbl_adres	odz_ident_bewijs	odz_kind	odz_nationaliteit	odz_ouder
N	N	N	N	N	N	N
odz_huwelijk	nationaliteiten	atl_nationaliteiten	afnemers	leverancier	leverancier	atl_afnemers
N	Nederlandse	1	CBB,CGM	CBB,CIP	CBB,CIP	2
leveranciers	identiteitsbewijzen	eniddatum	aantalidentiteitsbewijzen	adres1	adres2	adres3
2	paspoort	20180611	1	Mariolaan 62	7777 HM Grote steentijr	Gewoon speenkruiddan
soort_adres	landnaam	adres1	adres2	adres3	datumbegin	ingangsdatum
W	Nederland	Mariolaan 62	7777 HM Grote steentiji	Gewoon speenkruiddan	19300101	19300101
identnummeraanduiding	authidentopenbareruimte	aandgegevensinodz	geconstateerd	statuscode	codegebeur 19300101	officielestraatnaam
8888200000163460	888830000000323	N	N	05	BAG-HLG	Mariolaan
straatnaam	postcode	huisnummer	woonplaatsnaam	woonplaatscode	authidentwoonplaats	authentiekewoonplaatsnaam

2.2.3 Bedrijven

Het tabblad 'raadplegen bedrijven' werkt in principe hetzelfde als 'raadplegen personen'. Hier is informatie omtrent bedrijven te bekijken of te combineren. Ook hier zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals 'bdrkey', 'naam vennootschap', 'handelsregisternummer', 'rsin', 'zaaknaam', 'handelsnaam' en 'vestigingsnummer'. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op de handelsnaam 'Bec'.

Bedrijven									
			han de bannan						
10032610340128	zaaknaam Beccaria B.V.	statut_naam_vennootscnap Beccaria B.V.	Beccaria B.V.	andeisregisternummer	vestigingsnummer	rsin 813469922			
aantal rijen: 1									
VERBERG DETAILS VOLGENDE	VERBERG DETAILS VOLGENDE RUEN Don lege rubrieken								

Sortering is hier ook mogelijk, op 'Sleutel BDR', 'zaaknaam' en 'vestigingsnummer'.

2.2.4 Details

Als je de optie 'toon details' aanvinkt, krijg je alle mogelijke details te zien. In dit geval de subcategorieën 'bedrijfsgegevens_magazijn' en 'bedrijfsgegeves_nhr'.

zaaknaam	statut_naam_vennootschap	handelsnaam	nnp-id	handelsregisternummer	vestigingsnummer	
Beccaria B.V.	Beccaria B.V.	Beccaria B.V.	813469922	32104160	000016591658	
rechtsvorm	indhoofdvestiging	hoofdactiviteitcode	hoofdactiviteitcode	datumoprichtingnietnnp	datumbegin	
41	J	70221	70221	20040915	0	
faxnummer1	e-mailadres1	adres_sleutel	adres_sleutel	process_scheduled_to_be_active	binnengemeentelijk	
+31 0332474300	BECCARIA_B.V.@mailadı	10032610340127	10032610340127	J	N	
leverancier	aantal_afnemers	aantal_leveranciers	hoofdactiviteit	hoofdactiviteit	janee	
CMD,KVK	2	2	Organisatie-adviesburea	Organisatie-adviesburea	J	
aantalwerkzamepersonenparttim	indfaillisement	indsurseancevanbetaling				
0	Ν	Ν				
			_			
	Zaahnaam Beccaria B.V. rechtaroom 41 faxrummer1 +31 0332474300 Everancier CMD,KVK aantalwerkzamepersonenparttim 0	zaakinaam statut_naam_vennototohop Beccaria B.V. Beccaria B.V. rechtravorm indhood/vestiging 41 J faxrummerl e-maladres1 +31 0332474300 BECCARIA_B.V.@mailadt leverancier aantal_afemeres CMD,KVK 2 aantalwerkzamepersonenparttim indfaillisement 0 N	zaahnaam statut_maam_vermotischap handelsmaam Beccaria B.V. Beccaria B.V. Beccaria B.V. rehtnorm indhootfvestiging hoofdactivitetode 41 J 70221 faxrummer1 e-maladres1 adres_sleutel +31 0332474300 BECCARIA_B.V.@mailadi 10032610340127 leverancier aantal_afreners aantal_offeners cMD,KVK 2 2 aantalverkizamepersonenparttiim indfaillisement indsurseancevanbetaling 0 N N	Zaaknaam stbut_naam_vennootischap handelsnaam nmo-id Beccaria B.V. Beccaria B.V. Beccaria B.V. 813469922 rehtsvorm indholdivestiging hooldiactiviteIcode hooldiactiviteIcode 41 J 70221 70221 faxrummer1 e-mailadres1 adres_sleutel adres_sleutel +31 0332474300 BECCARIA_B.V.@mailadi 10032610340127 leverancier aantal_eners adratal_eleveranciers hoodiactivitete adviesburea CMD,KVK 2 2 Organisatie-adviesburea 0 N N N	Zaahnaam statut_maam_vernootschap handetnaam nnp-id handetsregiderminner Beccaria B.V. Beccaria B.V. Beccaria B.V. 813469922 32104160 rechtsvorm indhooftvettiging hoofdactiviteItode BoodfactiviteItode datumpichtingnietmp 41 J 70221 70221 20040915 faxrummerl e-mailadres1 adres_feutel adres_gleutel process_scheduled_to_be_active +31 0332474300 BECCARIA_B.V.@mailadi 10032610340127 10032610340127 prodsactiviteit Leverancier aantal_aftermers aantal_artel_ereranciers hoofdactiviteit hoofdactiviteit Q N N N Organisatie-adviesbures Organisatie-adviesbures	Zaahnaam statut_maam_verbrootschap handelsregisterummer vestigingsnummer Beccaria B.V. Beccaria B.V. Beccaria B.V. 813469922 32104160 000016591658 rehtravorm indhootfwetsiging hoofdactivitetcode boofdactivitetcode datumpointhingnietnnp datumpointhingnietnnp 41 J 70221 70221 20040915 0 faxrummer1 e-maladres1 adres_ieutel process_scheduled_to_be_active binnengemeentelijk +31 0332474300 BECCARIA_B.V.@mailadi 10032610340127 10032610340127 N N Leverancier aantal_erenzinderes aantal_erenzinders boofdactivitet hoofdactivitet janee CMD,KVK 2 2 Organisatie-adviesbures J J J 0 N N N J Statut_mercine J

Gebruik de knop 'toon lege rubrieken' om alleen gevulde rubrieken te tonen.

2.2.5 Adressen

Het tabblad 'Adressen' werkt in principe hetzelfde als 'Personen' en 'Bedrijven'. Hier is informatie omtrent adressen te bekijken of te combineren. Ook hier zijn verschillende opties waarop gezocht kan worden, zoals 'adressleutel', 'straatnaam', 'huisnummer', 'postcode' en 'woonplaats'. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zoeken op de straatnaam 'Aaliyahlaan'.

adresser																		
adressleutel	straatnaam	huisnummer	postcode	woonplaats	authentiek	Off_straatnaam	straatnaam	huisnummer	huisletter	huistoevoeging	aanduiding	lokatie	woonplaats	wpl_code	auth_idt_wpl	auth_woonplaatsnaam	buurt	wijk
9091610390060	Aaliyahlaan	47	7778DC				Aaliyahlaan	47	A	1								
9091610390068	Aaliyahlaan	47	7778DC				Aaliyahlaan	47	В									
9091610381659	Aaliyahlaan	17					Aaliyahlaan	17										
9091610357055	Aaliyahlaan	318	7778DC				Aaliyahlaan	318										

Sortering is hier ook mogelijk, bijvoorbeeld op 'straatnaam, huisnummer' of op 'postcode, huisnummer'.

Onder het scherm 'adressen' is het ook hier weer mogelijk om extra overzichtsschermen te tonen, in dit geval 'personen' en 'verblijfsobject'. U kunt hier dan de personen wonend op het adres en de verblijfsobjecten tonen.

Personen:

∛ × personen		
naam	adres1	adres2
R.M.M. Aalii R.M.D. Centray La O	Hans Keartlaan 18 Hans Kaartlaan 18	7877 HL Gezaagdoladige eikdam 7877 HL Gezaagdoladige eikdam

Verblijfsobject:

Ve	rblijfsobject					^
	datumbegin	datumeinde	adresbinnen-ofbuitenland(1)	adresbinnen-ofbuitenland(;)	adresbinnen-ofbuitenland(3)	
	geen gegevens			л. Л		

2.2.6 Details

Uiteraard is het detailscherm ook aanvinkbaar, waarmee ook hier extra informatie over adressen en personen en verblijfsobject in te zien is. Denk aan huisletters, woonplaatscodes, aanduiding, wijk, buurt etc.

straatnaam	huisnummer	nummeraanduiding	adres3	begindatum	einddatum
Hans Kaartiaan	18	8888200000158865	Gewoon speenkruiddam	19890707	
status	nummeraanduiding	auth_idt_obr	onderzoek	geonstateerd	statuscode
	8888200000158865	888830000000058	N	N	05
gebeurtenis	authentiek	Off_straatnaam	straatnaam	huisnummer	huisletter
BAG-HLG		Hans Kaartlaan	Hans Kaartlaan	18	
huistoevoeging	aanduiding	lokatie	woonplaats	wpl_code	auth_idt_wpl
			Gezaagdbladige eikdam	9	8887
auth_woonplaatsnaam	buurt	wijk			
Gezaagdbladige eikdam		Gezaagdbladige eikdam			