



MyExports

een must-have voor uw gemeente

MyExports B.V.

RAPPORTAGE

Handleiding

MyExports B.V.

Eilenbergstraat 233

5011 EA Tilburg

013-4552801

www.myexports.nl

contact@myexports.nl

KvK 77643852



Inhoud

1	Algemeen	3
1.1	Veiligheid	4
1.2	Aanmelden	4
1.3	Leesbaarheid scherm	4
2	Menu	5
3	Gemaakte rapporten	6
3.1	Opbouw startpagina	6
3.1.1	Selecteren uit de lijst 'gemaakte rapporten'	6
3.2	Rapport zoeken met behulp van een selectie	8
3.2.1	Gebruik van selectiescherm	8
3.3	Aanvraag van rapport	11
3.3.1	Parameters rapport	11
3.3.2	Uitgebreide Excel-rapportage	12
3.4	Beschrijving	15
3.5	Gemaakte rapporten	15
3.5.1	Parameters	15
3.5.2	Rapportgegevens	15
3.5.3	Grafieken	22
4	Genereer rapporten	25
4.1	Beschikbare rapporten	25
4.2	Genereer rapporten	25
4.2.1	Beschrijving, aanvragen en gemaakte rapport(en)	26
5.	Raadplegen aanvragen	27
4.1	Opbouw startpagina	27
4.1.1	Mogelijke opties bij een verwerkingsdatum*	27
4.1.2	Gemaakt rapport	28
4.1.3	Selecteren uit de lijst 'aanvragen'	28
6.	Thema's	29
4.2	Aanmaken thema	30
4.3	Wisselen, verwijderen, bewerken	30
4.4	Rapporten onder een thema	31
4.5	Resultaatscherm	32
5	Help	33
6	Voorbeeld MyExports Datawarehouse met BI-applicatie	34
7	LOGGING	42
7.1	Heeft de MyExports batch goed gedraaid?	42
7.1.1	Logging	42
7.1.2	Logfiles	44
8	Veelgestelde vragen	48



8.1	Is dit de meest recente handleiding?	48
8.2	Heeft de MyExports batch goed gedraaid.....	48
8.3	Hoe vind ik een bepaald rapport?	48
8.4	Kan ik rapporten ook in pdf downloaden?	48
8.5	Kan ik selectiecriteria van rapporten verfijnen?	49
8.6	Kan ik zelf grafieken maken?	49
8.7	Kan ik veelgebruikte rapporten en grafieken ergens bewaren?	49
8.8	Ik wil regelmatig dezelfde rapporten starten?	49
8.9	Als u niet weet of ergens een rapport voor is?.....	50
8.10	Is mijn rapport al gemaakt?	51
9	Acties naar aanleiding van meldingen	53
9.1	Melding via batch in log (nachtelijke batch)	53
9.2	Rapport aangevraagd maar het wordt niet gemaakt	53
9.3	Bij naar Rapportage gaan, blijft deze op laden staan, klopt dat?.....	55



1 Algemeen

Via een webbrowser heeft u de mogelijkheid om tabellen, rapporten en vergelijkingen die zijn opgeslagen in het MyExports Datawarehouse te raadplegen. Hierbij kunt u zelf nog gegevens selecteren en sorteren op de in het datawarehouse klaar staande tabel. Grote voordeel van dit product is het tegengaan van her en der 'rondslingerende' Excel-rapporten en de eenvoudige toegang voor gebruikers tot de voor hen geautoriseerde rapporten via een simpele url.

Een aantal mogelijkheden:

- Rapporten aanvragen op basis van door u ingevulde parameters;
- bekijken van gemaakte rapporten (zoals vergelijkingen) op basis van opgegeven selectiecriteria, sortering en rubrieken;
- inzage in rapportdetails;
- ordenen van rapporten binnen thema's, volledig zelf aanpasbaar;
- grafieken bekijken;
- grafieken maken, op basis van eigen rubrieken en wensen;
- gegevens exploreren via Datavoyager;
- verschillende beheersfuncties uitvoeren;
- uitgebreide Excel-rapportage maken;
- en nog veel meer!

The screenshot displays the MyExports Datawarehouse interface. At the top, there are navigation icons for various categories: Burgerzaken en Beroeps, Vergelijkingen, Zaken, Samenlevingsz, Relaties, Bag, and Financien. Below these are several report cards, including 'Vergelijking Personen op basis van stad en stad plus adres'. The main content area shows a 'Vergelijking rapport' section with a table titled 'Gemeente rapporten'. The table has columns for 'datum perzorg', 'datum verspreid', and 'aantal maanden'. Below the table, there are sections for 'rapport gegevens' and 'grafieken'. The 'grafieken' section features a bar chart titled 'Aantal verschillen' with the following data:

Rubriek	Aantal verschillen
bezoek	~200
bezoeken	~1500
bezoeken/verglijp	~100
straat	~1600



1.1 Veiligheid

Er worden steeds meer eisen gesteld aan veiligheid, privacy en integriteit van gegevens. Op deze aspecten spelen we in met ons nieuwe product, MyExports Rapportage:

- Alle programmatuur en data op een beveiligde applicatieserver die niet rechtstreeks door gebruikers te benaderen is;
 - Alle uitvoer naar rapporten in browser encrypted opgeslagen;
 - Aanmelden bij MyExports via :
 - LDAP
 - msAzure AD
 - of lokale account
- eventueel in combinatie met 2FA.

1.2 Aanmelden

Via de MyExports web browser <https://localhost:1443/myexports> meldt u zich aan. Dat kan via LDAP, msAzureAD of via een lokale account.




1.3 Leesbaarheid scherm

Deze kan vaak op eigen wens ingesteld worden in de browser, zie voor Google Chrome bijvoorbeeld: <https://www.howtogeek.com/658525/how-to-change-chromes-default-zoom-settings/>



2 Menu

Bovenaan de webpagina vindt u het menu. U opent het menu door op 'MyExports menu' te klikken.




In het menu kiest u of u gemaakte rapporten wilt raadplegen, rapporten wilt genereren, aangevraagde rapporten wilt raadplegen, uw (zelfgemaakte) thema's wilt bekijken of naar de helppagina wilt gaan. Via het kruisje is het menu af te sluiten. Via het MyExports-logo aan de linkerzijde komt u op de website van MyExports.





3 Gemaakte rapporten


Standaard opent het menu met het tabblad 'gemaakte rapporten'. Bij 'gemaakte rapporten' kunt u gemaakte rapporten raadplegen. Dit menu gebruikt u als u net 1 of meer rapporten hebt aangevraagd en u wilt weten of deze al zijn gemaakt door de rapportservice.



3.1 Opbouw startpagina

Op het beginscherm is meteen een lijst met verwerkte rapporten te zien als u klikt op 'zoek', gesorteerd op 'verwerkingsdatum'.

De meest recente rapporten komen in principe bovenaan te staan. Natuurlijk is deze sortering aan te passen, bij 'sortering'.



3.1.1 Selecteren uit de lijst 'gemaakte rapporten'

Selecteer een rapport. Er komen dan nieuwe tabbladen bij: 'beschrijving' en 'gemaakte rapport'.



HUWELIJKS.JUBILARISSEN KOMEND JAAR (33)

beschrijving

gemaakte rapport

Op deze pagina heeft u middels verschillende tabbladen de mogelijkheid weer nieuwe onderdelen te openen, een onderdeel voor het aanvragen van rapporten, voor het tonen van alle gemaakte rapporten van het geselecteerde rapportnummer of voor het tonen van een beschrijving.

gemaakte rapporten

datum aanvraag	datum verwerkt	aantal records
20230407104252	20230407104252	523
20230328122913	20230328122913	523


VOLGENDE 0 RIJEN MARKEER ALS VEROUDERD

parameters

rapport gegevens

grafieken

Alle buttons:



Geven feitelijk het onderwerp aan.

Binnen het onderwerp ziet u evt. de gegevens of een selectie- of sorteermogelijkheid. Onderaan vindt u in de vierkante vakjes de mogelijke acties.

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom -->KLEMBORD MARKEER ALS VEROUDERD TOON RAPPORTEN

Bijvoorbeeld de actie 'toon details'. Hierop klikken gaat naar de details van een geselecteerd rapport.

61	personen ouder dan 17,5 jaar	20230801102541	20230801102541	19765
5	gebruikte selectiemethodes	20230801102547	20230801102547	5
2	elementen per groep	20230801102450	20230801102450	2203
9429	vergelijking personen opa en niet in cmg op aar	20230801100009	20230801100009	0
300	buitengemeentelijke actuele personen zonder voa	20230801094556	20230801094556	7
61	personen ouder dan 17,5 jaar	20230801091708	20230801091708	19765
43	postcodes per woonplaats, cipers	20230801090436	20230801090436	523
80	aantal vertrokken per jaar, maand, geslacht	20230801085704	20230801085704	124
2	elementen per groep	20230801085157	20230801085157	2203
2	elementen per groep	20230728134452	20230728134452	2203
596	tabellen wel of niet actief in my exports dwh	20230711111955	20230711111955	739
43	postcodes per woonplaats, cipers	20230710100346	20230710100346	523

VERBERG DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom -->KLEMBORD MARKEER ALS VEROUDERD TOON RAPPORTEN

rapportnummer	rapport	aanvraagdatum	mdwnummer	verwerkingdatum	aantal records	verouderd
3	gebruikte selectiemethodes	20230801102457	1	20230801102457	3	n

In de hoofdstukken hieronder wordt over deze tabbladen en functies uitgebreider informatie gegeven.



3.2 Rapport zoeken met behulp van een selectie

In de vorige paragraaf wordt beschreven hoe u een gemaakt rapport kunt selecteren uit de lijst 'gemaakte rapporten'.

U kunt ook gemaakte rapporten zoeken door een rapportnummer in te vullen bij 'rapportnr' of te zoeken op een aanvraagdatum of verwerkingsdatum, in het zoekscherm bovenaan.

3.2.1 Gebruik van selectiescherm

Onder het onderdeel 'Gemaakte rapporten' opent onderstaand selectiescherm.

gemaakte rapporten

selectiecriteria

rapportnummer = rapport €

aanvraagdatum € verwerkingsdatum €

aanvrager € < verouderd n >

sortering

verwerkingsdatum

ZOEK begrensd WIS

Via enkele selectiecriteria kan een bepaald rapport gezocht worden. Zo kunt u zoeken op 'rapportnummer', 'aanvraagdatum' en 'verwerkingsdatum'.

Als u direct op 'zoek' klikt worden de rapporten die verwerkt zijn in volgorde van meest recent naar ouder getoond.

rapportnummer	rapport	aanvraagdatum	verwerkingsdatum	aantal records
33	huwelijksjubilarium komend jaar	20230801114422	20230801114422	316
63	aantal actuele binnengem inwoners 65-75 jaar	20230712103047	20230712103047	10
14	aantal geboorten per jaar burgerzaken bingem huissadres	20230712100650	20230712100650	9
64	alle actuele inwoners in de gemeente op peildatum volgens bz	20230704121440	20230704121440	22665
64	alle actuele inwoners in de gemeente op peildatum volgens bz	20230610102804	20230610102804	22665
12	logging	20230508143825	20230508143825	35170
418	provo-colleerig opvragen op basis van bun	20230508143732	20230508143732	0
390	connecties gelegd in oracle database myexports	20230508143735	20230508143735	2186
911	dubbele leveringen met inschrijf verblijf corr adres	20230508143718	20230508143718	0
6	afnemeregels per lag	20230508143653	20230508143653	878
20	leegstand burgerzaken	20230508143445	20230508143445	2253
1035	Aantal huishoudens met 1 of meer kinderen	20230508143441	20230508143441	9999
100033	alle bedrijven makelaar	20230508120936	20230508120936	3949
190	personen overleden binnen en buiten gemeentelijk	20230503175410	20230503175410	405

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom --KLEMBORD MARKEER ALS VEROUDERD TOON RAPPORTEN

Selectiecriteria en operators

U kunt verschillende selectiecriteria combineren en binnen de selectiecriteria de te selecteren waardes opgeven door middel van een typbalk en een operator. Bijvoorbeeld 'aanvraagdatum >= (groter dan of gelijk aan) 2010'. Hierin zijn combinaties te maken, bijvoorbeeld 'aanvraagdatum = 2010' en 'verwerkingsdatum <= 2012'.



De operator heeft verschillende functies:

- = gelijk aan
- != niet exact gelijk aan
- € bevat
- >= groter dan of gelijk aan
- > groter dan
- < kleiner dan
- <= kleiner dan of gelijk aan


De prefix-notatie (soms de Poolse notatie genoemd) is een mooie (en heel bekende) manier om geen haakjes te hoeven gebruiken (maar ze wel te hebben).

De truc bestaat erin de 'operator' vooraan te zetten, zo kun je met dit : * * 2 *4 6 -8 7 volstrekt eenduidig en zonder (overbodige) haakjes dit uitdrukken $2 * (4 * 6) * (8 - 7)$.

Dus door met 'geneste' EN en OF blokken te werken, kun je zonder problemen (x en y en z of (x of p)) of (x en y)) uitdrukken (via (OF EN x y p OF x y) zonder dat je haakjes nodig hebt.


Sortering

Sortering werkt met een keuzebalk. U kiest de gewenste sortering, bijvoorbeeld sortering op 'verwerkingsdatum'. Andere opties zijn 'vraag datum' en 'rptnummer'.




Selectiecriteria begrenzen

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Het bovenste zoekscherm bevat dan de 'selectiecriteria vanaf'.



Het onderste zoekscherm bevat de 'selectiecriteria tot en met'.



Zo kunt u op een bepaalde selectie (bijvoorbeeld een beperkt aantal veldlengtes of een bepaalde periode of iets dergelijks) zoeken. Hiervoor gebruikt u de 'operators' naast de selectiecriteria (uitleg over de operators vindt u hierboven).

Zoeken

Druk daarna op 'zoek'.



ZOEK

In het scherm eronder wordt dan een overzicht van resultaten getoond.

Wis

Middels de knop 'wis' kunt u alle ingevoerde informatie wissen, zodat de selectiecriteria weer opnieuw kunnen worden ingevoerd.



3.3 Aanvraag van rapport

Op het moment dat er een rapport is geselecteerd, bijvoorbeeld rapportnummer 63, 'Aantal actuele binnengem. inwoners 65-75 jaar', kunt u via 'aanvraag van rapport' parameters zien en via 'nieuwe aanvraag' parameters opgeven om een rapport aan te maken.

rapportnummer	datumaanvraag	wordtverwerkt	datumverwerkt	batchverwerking
33	20231102123618	n	20231102123619	n

aantal rijen: 1

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom ->KLEMBORD NIEUWE AANVRAAG

3.3.1 Parameters rapport

Via 'nieuwe aanvraag' verschijnt de mogelijkheid om parameters op te geven voor de nieuwe aanvraag. Bijvoorbeeld parameter 'datum rapport'.

U kunt ook kiezen op welke manier u het rapport wilt uitvoeren, zoals tabel, pdf, csv, xlsx, rtf, odt enz.

toevoegen rapport

datum rapport: 03-11-2023 volgend jaar: 2024

uitvoer type: tabel (dropdown menu)

- tabel
- xlsx
- csv-utf8b
- pdf
- datawarehous
- csv-ascii

HERSTEL VERSTUUR ANNULEER

U kunt ook in de nachtelijke batch een tabel in H2 laten aanmaken voor dit rapport, dus eigenlijk een dagelijkse verversing van het rapport. Dan kiest u voor 'tabel' (uitvoer naar h2-tabel).

Middels 'verstuur' wordt het rapport aangevraagd.

Bij de keuze xlsx wordt een rapport aangemaakt in Excel-formaat. Het rapport wordt daarbij standaard voorzien van kolomkoppen en de lengte van de kolommen wordt automatisch bepaald. Verder wordt standaard het filter aan gezet.

Bij xlsx heeft u nog een extra mogelijkheid: het plaatsen van de rapportdata in een tabsheet SQLexport in een bestaand excelsjabloon.



3.3.2 Uitgebreide Excel-rapportage

Bij een aantal rapporten zijn door MyExports al rapportsjablonen aangemaakt. Dit zijn vaak kruistabellen met allerlei (sub)totalen of extra grafieken. Die kunnen toegevoegd zijn aan een bepaalde rapportage om zo de bestaande uitvoer te verduidelijken en verlevendigen.

Neem als voorbeeld rapport 1035.

Uitvoer als 'default' Excel rapport:

	A	B	C	D	E	F	G	
1	LFT	1 kind	2 kinderen	3 kinderen	4 kinderen	5 kinderen	meer kinderen	
2	26	22	0	0	0	0	0	
3	27	46	0	0	0	0	0	
4	28	46	1	0	0	0	0	
5	29	61	2	0	0	0	0	
6	30	59	4	0	0	0	0	
7	31	67	1	1	0	0	0	
8	32	72	3	0	0	0	0	
9	33	53	6	1	0	0	0	
10	34	56	11	5	0	0	0	
11	35	58	17	3	0	0	0	
12	36	58	21	5	0	0	0	
13	37	56	23	6	3	0	0	
14	38	50	32	7	0	1	0	
15	39	64	35	13	2	0	0	
16	40	59	44	14	0	0	0	
17	41	68	68	12	1	0	1	
18	42	60	58	13	0	0	0	
19	43	82	51	29	2	0	0	
20	44	61	48	27	4	0	0	
21	45	76	53	18	2	0	0	
22	46	67	38	20	3	0	0	
23	47	77	72	24	4	0	0	
24	48	95	56	25	3	0	1	
25	49	95	70	30	6	0	0	

Als je nu het Excel-document opent en opslaat onder de naam: Sjabloon1035.xlsx in directory MyExports_Usr\Sjabloon dan zal bij een volgende uitvoering van het rapport dit sjabloon gekopieerd worden naar de exports directory en dan zullen de vernieuwd rapportresultaten in tabblad SQLexport weggeschreven worden, over de bestaande heen.

Hierdoor bestaat nu dus de mogelijkheid om zelf tabbladen toe te voegen met draagrafiekken van Excel of met uit het tabblad SQLexport opgehaalde gegevens of met eigen grafiekken. Deze worden vernieuwd bij het aanmaken van het rapport.

Stel dat je volgende tabsheet toe voegt:

Extra kolom Jaar



Totaalkolommen

Bestand Start Invoegen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld Ontwikkelaars Help

Plakken Knippen Kopieren Opmaak kopiëren/plakken


Ongedaan maken Klembord Lettertype Uitlijning

K126

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	leeftijd	jaar	1 kind	2 kinderen	totaal		3 kinderen	4 kinderen	5 kinderen	6 of meer kinderen	totaal		
2	0	2021	0	0	0		0	0	0	0	0		
3	1	2020	0	0	0		0	0	0	0	0		
4	2	2019	0	0	0		0	0	0	0	0		
5	3	2018	0	0	0		0	0	0	0	0		
6	4	2017	0	0	0		0	0	0	0	0		
7	5	2016	0	0	0		0	0	0	0	0		
8	6	2015	0	0	0		0	0	0	0	0		
9	7	2014	0	0	0		0	0	0	0	0		
10	8	2013	0	0	0		0	0	0	0	0		
11	9	2012	0	0	0		0	0	0	0	0		
12	10	2011	0	0	0		0	0	0	0	0		
13	11	2010	0	0	0		0	0	0	0	0		
14	12	2009	0	0	0		0	0	0	0	0		
15	13	2008	0	0	0		0	0	0	0	0		
16	14	2007	0	0	0		0	0	0	0	0		
17	15	2006	0	0	0		0	0	0	0	0		
18	16	2005	0	0	0		0	0	0	0	0		
19	17	2004	0	0	0		0	0	0	0	0		
20			0	0	0		0	0	0	0	0		
21													
22	18	2003	0	0	0		0	0	0	0	0		
23	19	2002	0	0	0		0	0	0	0	0		
24	20	2001	0	0	0		0	0	0	0	0		
25	21	2000	0	0	0		0	0	0	0	0		
26	22	1999	0	0	0		0	0	0	0	0		
27	23	1998	0	0	0		0	0	0	0	0		
28	24	1997	0	0	0		0	0	0	0	0		
29	25	1996	0	0	0		0	0	0	0	0		
30	26	1995	22	0	22		0	0	0	0	0		
31	27	1994	46	0	46		0	0	0	0	0		
32	28	1993	46	1	47		0	0	0	0	0		
33	29	1992	61	2	63		0	0	1	0	1		
34	30	1991	59	4	63		0	0	1	0	1		
35	31	1990	67	1	68		1	0	0	0	1		
36	32	1989	72	3	75		0	0	0	0	0		
37	33	1988	53	6	59		1	0	0	0	1		
38	34	1987	56	11	67		5	0	0	0	5		

Blad1 SQLexport

Ook kun je een draaigrafiek of een eigen gemaakte grafiek in een werkblad zetten. Voorbeeld:



Op deze manier kun je dus je eigen Excel-sjablonen maken en gebruiken met data gegenereerd vanuit MyExports.



3.4 Beschrijving

Als u een bepaald rapport geselecteerd heeft, wordt via 'beschrijving' een PDF-overzicht geopend van het betreffende rapport. In dit PDF-overzicht is te zien welk rapport het betreft, welke selectie en sortering (standaard) is toegepast. Eventueel is er een uitgebreidere beschrijving van bijvoorbeeld het gebruik en/of de totstandkoming van het rapport.

AANTAL AKTES PER JAAR (13)

beschrijving

Rapport 13: Aantal aktes per jaar

Selectie

- Datum
- Registratie (soort, afkorting)

Sortering

Datum (verloop)

Beschrijving

Dit overzicht geeft inzicht in het aantal en in het soort aktes dat per jaar is afgegeven. Hiermee kan inzicht gegeven worden in welke aktes er afgegeven zijn, in welk jaar en in welke hoeveelheid. Er wordt een telling gedaan op het aantal verschillende registraties. Per soort, per datum.

3.5 Gemaakte rapporten

Bij 'gemaakte rapporten' onderaan het scherm worden alle resultaten van de gemaakte rapporten van een geselecteerd rapportnummer getoond. U vindt de datum van de aanvraag, de datum van de verwerking en het aantal records. Onderin kunt u het rapport op de door u gekozen uitvoer downloaden, bijvoorbeeld in PDF.

datum aanvraag	datum verwerkt	aantal records
20230712103047	20230712103047	10
20230401151749	20230401151749	10
2023030140955	2023030140955	10

VOLGENDE 0 RIJEN MARKEER ALS VEROUWERD

3.5.1 Parameters

Bij een gemaakt rapport kunt u bij 'parameters' de eventueel opgegeven parameters bekijken.

parameters

Datum vanaf 20120601

Datum totenmet 20121231

toon in kolom

3.5.2 Rapportgegevens

Als u bij 'uitvoer type' gekozen heeft voor 'tabel', kunt u van het gemaakte rapport in deze webbrowser de rapportgegevens bekijken, zoals selectiecriteria.



3.5.2.1 Selectiecriteria


Naast de parameters kunt u de opgegeven selectiecriteria bekijken en opgeven. Hoe werkt dit precies? Bij het aanvragen van het rapport heeft u dus mogelijk al een selectie doorgegeven. Op de brondatabase worden de gegevens conform die selectie verzameld en klaargezet in de browsertabel. Op die browsertabel krijgt u nu een extra optie om diverse selecties toe te voegen.



Bekijk de opties door op het blauwe plusje te klikken. Selecteer het gewenste criterium met de plus-knop.

Via de zwarte plus kunt u indien wenselijk andere criteria toevoegen. Met het kruisje kunt u een selectie criterium verwijderen.

U kunt verschillende selectiecriteria combineren en binnen de selectiecriteria de te selecteren waarden opgeven door middel van een typbalk en een operator. Bijvoorbeeld 'aantal geboorten >= (groter dan of gelijk aan) 2' **of** 'jaar <2008'. Ook hierin zijn weer combinaties te maken, bijvoorbeeld 'aantal geboorten = 2' **en** 'jaar 2009'.



3.5.2.2 Sortering

Sortering werkt op een soortgelijke manier. Door een '.' Te typen in de zoekbalk krijgt u de mogelijke opties te zien. U kiest de gewenste sortering, bijvoorbeeld sortering op jaar.



Door middel van de 'plus' zet u de sortering aan.

Tabel rubrieken

Bij 'tabel rubrieken' vindt u alle velden die in het rapport zitten. U kunt hiermee velden zoeken, bewaren of wissen. Ook kunt u eventuele velden verwijderen.

Door middel van 'zoek' toont u de geselecteerde rapportgegevens. U kunt ze ook wissen, verwijderen en bewaren onder een bepaalde gekozen selectie.

groep	groepcode	groepoms	entiteitnr	entoms	elementnr	elementoms
3047	PLTBSLSEL	Selectie besluit portalgebruiker	1151	Besluit	100001	Besluitidentificatie
3047	PLTBSLSEL	Selectie besluit portalgebruiker	1151	Besluit	100002	Besluittype omschrijving
3047	PLTBSLSEL	Selectie besluit portalgebruiker	1151	Besluit	100009	Besluitdatum
3026	PLTMDWSEL	Selectiegegevens medewerker	1009	Medewerker	100040	Medewerkeridentificatie
3026	PLTMDWSEL	Selectiegegevens medewerker	1009	Medewerker	100041	Achternaam
3026	PLTMDWSEL	Selectiegegevens medewerker	1009	Medewerker	100042	Voorletters
3026	PLTMDWSEL	Selectiegegevens medewerker	1009	Medewerker	100043	Voorvoegsel achternaam
3026	PLTMDWSEL	Selectiegegevens medewerker	1009	Medewerker	100045	Functie



Via 'Download' kunt u de tabel rubrieken downloaden.

Uitwerking

De meest eenvoudige manier om snel te zien welke rubrieken in het rapport of in de tabel zitten is door een record te selecteren en dan op details te klikken.

Voorbeeld: selecteer record in het bestand iv_prs_cmg, betreft alle personen makelaar (rapport 7286)

In de lijst van dit rapport staat:

adr1	adr2	opgnam	lift
Adam Levinlaan 29	7777 HC Grote boterbloemd	E.J.J. Stracke	88
Billy Oceanlaan 46	7877 AK Graslathyrusdam	W.H.A. van de Nes	86
Darlene Zschechlaan 23	7777 BO Grote steentjmdam	M.M. Sijs - van Kampen	99
Otep Shamayalaan 17	7777 AG Graslathyrusdam	A.J. Stuijt	86

Klik dan op 'details':

adr1	adr2	opgnam	lift
Adam Levinlaan 29	7777 HC Grote boterbloemd	E.J.J. Stracke	88
Billy Oceanlaan 46	7877 AK Graslathyrusdam	W.H.A. van de Nes	86
Darlene Zschechlaan 23	7777 BO Grote steentjmdam	M.M. Sijs - van Kampen	99
Otep Shamayalaan 17	7777 AG Graslathyrusdam	A.J. Stuijt	86

Het resultaat is als volgt:

aanhef_1	aanhef_2	aanhef_3	aanhef_4	act	act_1
mevrouw	mevrouw	Mevrouw	Mevrouw	J	J
act_v	admmum	adr1	adr1_1	adr1_v	adr2
J	1293895061	Darlene Zschechlaan 23	Darlene Zschechlaan 23	Darlene Zschechlaan 23	7777 BO Grote steentjmdam
adr2_1	adr2_v	adr3	adr3_1	adr3_v	adrkey_1
7777 BO Grote steentjmdam	7777 BO Grote steentjmdam	Gewoon speenkruiddam	Gewoon speenkruiddam	Gewoon speenkruiddam	9091610344999
adr3_v	adr4	adr5	andpagoz_v	andpagoz_v	andngb
9091610344999	CBB,CGA,CGM,SQT	CBB,CGA,CGM,SQT	N	N	V
atafn_1	atafn_v	atlev_1	atlev_v	autgemcod_1	autgemcod_v
4	4	7	7	8888	8888
autidobr_1	autidobr_v	autidwpl_1	autidwpl_v	autwplnam_1	autwplnam_v
8888300000000241	8888300000000241	8890	8890	Grote steentjmdam	Grote steentjmdam
begdate_1	begdate_v	bingem_1	bingem_v	bnkgi	bnkgi
19970828	J	J	J	148591981	148591981
brfnam	brfnam	brfnam	brfnam	brfnam	brfnam
N	mevrouw Sijs - van Kampen	7777 BO	7777 BO	12	12
brfnam_1	brfnam_v	brfnam	brfnam	codbursta	codbursta
Grote steentjmdam	Grote steentjmdam	51	123192973	4	BAG-HLG
codgblt_v	codgblt_v	codgblt_1	codgblt_1	codgblt_2	codindghm
BAG-HLG	429	V	M	V	0
coddnote	datbeg017_v	datbeg017_v	datbeg017_v	datbeg017_v	gebdag
O	19970501	19970501	19850831	19940128	20
gebdat	gebdat_01	gebdat_02	gebdat_03	gebdat_04	gebindood
19220520	18830124	18900522	1922	Nederland	6030
gebindood_01	gebindood_02	gebind_01	gebind_02	gebmdnd	gebpbt
6030	6030	Nederland	Nederland	05	Gezaagdbladige eikdam
gec_1	gec_v	gemcodina	gemcod_v	gemcod_v	gemnam_1
N	N	1598	8888	8888	Gewoon speenkruiddam
gemnam_v	galandgr	galnam	galnam_01	galnam_02	hor
Gewoon speenkruiddam	M	14	L4	Tamrverdi o	23
hor_1	hor_v	idnumand_1	idnumand_v	idtblp1_1	idtblp1_v
23	23	8888200000159524	8888200000159524	8888010000023986	8888010000023986
inddel_1	inddel_v	indghm	indghm_01	ingdat_1	ingdat_v
N	N	N	N	19970501	19970501
janees_gesel	lev_1	lft	lft	lftmdpls	lftmdpls
N	CBB,CBBREL,CGA,CGARE	99	99	9	6030
lindcod_v	lindnam	lindnam	lindnam	lindhuw	odzovi
6030	Nederland	Nederland	Nederland	N	N
odzobit	offattnam_v	offattnam_v	offattnam_v	opgnam	opgnamzndpr
N	Darlene Zschechlaan	Darlene Zschechlaan	Darlene Zschechlaan	M.M. Sijs - van Kampen	Sijs - van Kampen, M.M.
pod	pod_1	pod_v	pod_v	prekey	stecod_1
7777BO	7777BO	7777BO	7777BO	9091610691445	05
stecod_v	stecod_v	stecod_v	stecod_v	stnam_1	stnam_v
05	778	778	778	Darlene Zschechlaan	Darlene Zschechlaan
vs	vs_01	vs_02	vs_03	vsnam_01	vsnam_02
M.M.	P	M	M	Pieter	Margaretha
vvggalnam	vvggalnam_01	vvggalnam_1	vvggalnam_1	wplnam	wplnam_1
van	van	6	6	Grote steentjmdam	Grote steentjmdam
wplnam_v	wykood_1	wykood_v	wyknam_1	wyknam_v	wyknam_v
Grote steentjmdam	12	12	Grote steentjmdam	Grote steentjmdam	0.000
xos_v	yes_1	yes_v	zoo_1	zoo_v	zoo_v
n.n/n	n.n/n	n.n/n	n.n/n	n.n/n	n.n/n



Deze informatie kunt u voor de leesbaarheid eventueel in kolomvorm zetten:

DETAILS

toon lege rubrieken

kolom

->KLEMBORD

DOWNLOAD

aanhef_1	mevrouw
aanhef_2	mevrouw
aanhef_3	Mevrouw
aanhef_4	Mevrouw
act	J
act_i	J
act_v	J
admnum	1293895061
adr1	Darlene Zschechlaan 23
adr1_i	Darlene Zschechlaan 23
adr1_v	Darlene Zschechlaan 23
adr2	7777 BO Grote steentijdam
adr2_i	7777 BO Grote steentijdam
adr2_v	7777 BO Grote steentijdam
adr3	Gewoon speenkruidam
adr3_i	Gewoon speenkruidam
adr3_v	Gewoon speenkruidam
adrkey_i	9091610344999
adrkey_v	9091610344999
afn_i	CBB,CGA,CGM,SQT
afn_v	CBB,CGA,CGM,SQT
andgegodz_i	N
andgegodz_v	N
andngb	V
atlafn_i	4
atlafn_v	4
atllev_i	7
atllev_v	7
autgemcod_i	8888
autgemcod_v	8888
autidtoibr_i	8888300000000241
autidtoibr_v	8888300000000241
autidtwpl_i	8890
autidtwpl_v	8890
autwvlnam_i	Grote steentijdam

De veldnamen staan nu in de linkerkolom en de waarden uit de tabel staan in de rechterkolom.

Als je nu een bepaalde waarde extra in de lijst wilt hebben, bijvoorbeeld 'adr3' uit bovenstaande linkerkolom, dan kan dat als volgt:

Klik bij selectiecriteria op tabel rubrieken:



selectiecriteria

en ▾ attriboot... + +

adr1
A >= ✕

sortering ▾

tabel rubrieken ←

ZOEK WIS VERWIJDER BEWAAR bewaar in lijst bewaarde selecties ▾

Het resultaat:

tabel rubrieken

adr3 | +

adr3
adr3_c
adr3_i
adr3_o1
adr3_o2
adr3_v

ZOEK

bewaarde selecties ▾

Vul dan 'adr3' in (Veldnaam uit linkerkolom details).
Selecteer dan 'adr3':

adr3 | +

Klik op + en 'adr3' is toegevoegd.

tabel rubriek +

← | ✕ | → | ← | ✕ | → | ← | ✕ | → | ← | ✕ | → | ← | ✕ | →

adr3 | adr1 | adr2 | opnam | lft

Verplaats naar juiste positie via pijltjes:

tabel rubriek +

← | ✕ | → | ← | ✕ | → | ← | ✕ | → | ← | ✕ | → | ← | ✕ | →

adr1 | adr2 | adr3 | opnam | lft

Deze selectie kun je bewaren, via 'bewaar':



ZOEK WIS VERWIJDER BEWAAR bewaar in lijst bewaarde selecties

Geef een beschrijving in voor de selectie:

bewaar selectie als

naam selectie
Adr3 extra

omschrijving
90 jaar en adr3

BEWAAR ANNULEER

Klik op 'bewaar':

tabel rubriek +

adr1 adr2 adr3 opnam ift

ZOEK WIS VERWIJDER BEWAAR bewaar in lijst bewaarde selecties Adr3 extra

Deze selectie kun je voortaan hergebruiken. Zo kun je ook extra sorteren en selecteren.

Type uitvoer xlsx en database is sqlserver

Bij type uitvoer wordt door MyExports gebruik gemaakt van open source programmatuur die snel een Excel-formaat kunnen vullen.

Bij gebruik van een Oracle-database wordt dan meteen een header met filter op de kolommen gezet en worden de kolombreedtes correct ingesteld. Bedragen en nummers worden correct opgemaakt.

Voorbeeld:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	bsn	opgemnaam	adres1	adres2	adres3	landnaa	briefadr	geboortedatu	datumoverlijd
20	122953381	W.H. van Aacken	Dorpsweg 178	8888 AA MyExportersda MyExports	Nederland	J		28-01-1919	01-06-1998



Bij gebruik van SQL server wordt ook een filter en header gemaakt en worden de kolombreedtes juist gezet, maar worden numerieke velden getoond met een , achter het cijfer. Dat heeft te maken met de open source programmatuur.

1	bsn	opgernaam	adres1	adres2	adres3	landnaa	briefadr	ge
20	122953381	W.H. van Aacken	Dorpsweg 178	8888 AA MyExportersda	MyExports	Nederland	J	28-01-1919

Dit is eenvoudig op te lossen.

Klik op:

1	bsn	opgernaam	adres1	adres2	adres3	landnaa	briefadr	geboortedatu	datumoverlij
20	122953381	W.H. van Aacken	Dorpsweg 178	8888 AA MyExportersda	MyExports	Nederland	J	28-01-1919	01-06-1998

Daarmee selecteer je de gehele pagina.

1	bsn	opgernaam	adres1	adres2	adres3	landnaa	briefadr	geboortedatu	datumoverlij
20	122953381	W.H. van Aacken	Dorpsweg 178	8888 AA MyExportersda	MyExports	Nederland	J	28-01-1919	01-06-1998

Ga dan naar 'getal':

Standaard

Getal

- Standaard
123
Geen bepaalde indeling
- Getal
12
bsn
- Valuta
€
bsn
- Financieel
€
bsn
- Korte datumnotatie
1-1-2016
bsn
- Lange datumnotatie
1 jan 2016
bsn
- Tijd
1:00
bsn
- Percentage
100%
bsn
- Breuk
1/2
bsn
- Wetenschappelijk
10²
bsn
- Tekst
ab
bsn

Meer getalnotaties...

Klik op 'standaard':



Kies tekst:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	bsn	opgemnaam	adres1	adres2	adres3	landnaa	briefadr	geboortedatu	datumoverlijdt
20	122953381	W.H. van Aacken	Dorpsweg 178	8888 AA MyExportersda	MyExports	Nederland	J	28-01-1919	01-06-1998

De komma is nu weg.

3.5.3 Grafieken

Met de optie 'grafieken' kunt u grafieken bekijken die gegenereerd zijn of kunnen worden op basis van de gemaakte rapporten. Deze grafieken geven een aanvullend beeld, meer inzicht vaak ook, in de getoonde rapportgegevens.


Er zijn drie toepassingen omtrent het maken en tonen van grafieken:



Rapport grafieken


Via 'Rapport grafieken' worden door ons geprepareerde grafieken getoond. Dit zijn als het ware voorbeeldgrafieken op basis van de beschikbare gegevens. U kunt deze grafieken vergroten, verkleinen en opslaan.

Er is hier dus al voor een soort grafiek, weergave, kleur en indeling gekozen. Voorbeeld van rapport 'Pandsorten met aantal panden':





Voorbeeld 'accommodaties en verenigingen', op tellingen van activiteiten:



Gebruikersgrafieken

Via 'Gebruikersgrafieken' kunt u zelf grafieken toevoegen. Er wordt dan gekozen voor een bepaalde grafiek (wat wil je tonen, denk aan 'gebouwen' of 'bedragen totaal'). Daarbij wordt gekozen voor een telling (van het aantal records), gemiddelde of som (totale bedrag / nummer), een bepaalde soort grafiek (barchart, piechart, plot), een kleur en of de grafiek gesorteerd (ja/nee) en/of geroteerd (ja/nee) dient te worden. U kunt ten slotte zelf een titel opgeven.

gebruikersgrafieken

definieer grafiek

rubrieken x-as (groepeer bij) y-as

sleep een rubriek naar de gewenste plaats om een grafiek te maken op basis van de ingevulde selectiecriteria

uitleg

Sleep een rubriek naar de gewenste plaats om een grafiek te maken op basis van de ingevulde selectiecriteria.

Controleer svp. eerst of er gegevens zijn door op de ZOEK-knop te klikken bij de selectiecriteria.

Van de bekende NOIR (nominaal, ordinaal, interval, ratio) schalen onderscheiden wij slechts nominale en kwantitatieve gegevens. Voor sommige grafieken zijn nominale gegevens (categorieën) nodig. U kunt kwantitatieve gegevens omzetten naar nominale gegevens, maar het kan dan lang duren om een grafiek te maken. (Andersom (van alfanumeriek/kwalitatief/nominaal -> numeriek) kan soms ook, maar dat zal in de meeste gevallen fout lopen).

De volgende grafieken kunnen worden gemaakt:


- Staafdiagram <- (combinatie van) nominale gegevens op de x-as; of een x-as en een (numerieke) y-as rubriek
- Plot <- (som van) kwantitatieve gegevens op de x-as
- Taartdiagram <- (combinatie van) nominale gegevens op de x-as; of een x-as en een (numerieke) y-as rubriek
- Gestapeld staafdiagram <- twee nominale gegevens op de x-as
- Geclusterd staafdiagram <- meer dan twee nominale gegevens op x-as
- Lijndiagram <- een (of meer) kwantitatieve gegevens op y-as, een rubriek op x-as

Er zijn nog geen rubrieken op x-as of y-as gezet.

voorbeeld grafieken



Daar zou dan een voorbeeldgrafiek als deze uit kunnen komen:



In bovenstaand voorbeeld zijn gebouwen getoond met een selectie op 'basisschool' en een geselecteerde woonplaats. Er is hier gekozen voor een pie-weergave.

Exploratie met voyager

Via 'Exploratie met voyager' kunt u met een open-source component 'Data-voyager' rapportgegevens verder onderzoeken. Deze gemaakte grafieken kunnen eventueel bewaard worden.

exploratie met voyager

Met de open-source component 'data-voyager' kunt u de rapportgegevens verder onderzoeken (knop: voyager openen).
De in het klembord bewaarde specificaties van deze component kunt hieronder (mbv PLAK) in het tekstvlak zetten en eventueel aanpassen.
Met de knop 'toon diagram' kunt de betreffende specificatie als grafiek tonen.
Informatie over data-voyager [vindt u hier](#).

VOYAGER OPENEN

voyager specificatie
{ }

WIS PLAK TOON DIAGRAM


BEWAAR VOYAGER GRAFIEKEN

Voor extra informatie over deze toepassing (Voyager is een vrij ingewikkelde tooling) verwijzen we u naar de specifieke handleiding, [Handleiding MyExports Webbrowser GrafiekenInVoyager.pdf](#).



4 Genereer rapporten

Via het menu kunt u naar 'Genereer rapporten' om nieuwe rapporten te genereren.



4.1 Beschikbare rapporten

Via 'Zoek' kunt u snel zien welke rapporten reeds beschikbaar zijn. U ziet wel alleen de rapporten waarvoor u geautoriseerd bent en waarvan de brondatabase een actieve koppeling heeft met het datawarehouse. Anders zou u rapporten zien die u wel kunt starten, maar die resulteren in een foutmelding omdat de brondatabase bijv. niet bestaat of niet gekoppeld is.

4.2 Genereer rapporten

Via dit tabblad is het ook mogelijk om nieuwe rapporten te genereren. De functies binnen dit tabblad werken in feite hetzelfde als de functies binnen het tabblad 'Gemaakte rapporten', alleen is het verschil dat **in plaats van reeds gemaakte en verwerkte rapporten, nu alle beschikbare en te genereren rapporten in getoond worden.**

U genereert rapporten door de gewenste selectiecriteria op te geven, zoals 'rapportnummer', 'rapportnaam', 'zoekveld' en/of 'bron' en kunt ook hierin weer diverse sorteringen en operators toepassen.

The screenshot shows the 'beschikbare rapporten' (available reports) interface. It includes search filters for 'selectiecriteria', 'rapportnummer', 'rapport naam', 'zoekveld', 'bron', and 'sortering'. Below the filters is a table listing available reports with columns for 'rapportnummer', 'rapportnaam', 'bron', and 'zoekveld'. The table contains 11 rows of data, including reports like 'persoon burgerzaken met relaties', 'aantal koop-huurwoningen per woonplaats met gebruiksomschrijving en vastgoedomschrijving', and 'eigenaar van huurwoningen met adresgegevens (persoonlijke brief vanuit woz eigenaar)'. At the bottom, there are buttons for 'TOON DETAILS', 'VOLGENDE RIJEN', 'toon lege rubrieken', 'kolom', 'KLEMBORD', and 'TOON RAPPORTEN'.

De beschikbare rapporten zijn dus beperkt tot de rapporten waarvoor u geautoriseerd bent en door het op actief staan van de koppeling met de brondatabase. Het is namelijk niet zinvol rapporten te tonen die werken op een database die bij u niet gekoppeld of aanwezig is.




Wilt u graag weten welke rapporten allemaal bestaan, dan kunt u (indien daarvoor geautoriseerd) rapport 59 uitvoeren. Andere optie is het opzoeken via internet: https://myexports.nl/productinfo/Onze_rapporten.pdf of <https://myexports.nl/hdl/allerapporten.pdf>.

4.2.1 Beschrijving, aanvragen en gemaakte rapport(en)

Door te klikken op een rapportnummer komt u op dezelfde opties uit als in tabblad 'Gemaakte rapporten'.

U vindt wederom een beschrijving, informatie over de aanvraag en gemaakte rapport(en) onder het geselecteerde rapport.


Zie voor de uitleg van deze onderdelen het vorige hoofdstuk.





5. Raadplegen aanvragen

Via het menu kunt u naar 'Raadplegen aanvragen' gaan om te bekijken welke rapporten zijn aangevraagd.



Dit tabblad gebruikt u als u 1 of meer rapporten hebt aangevraagd en u wilt weten wanneer het rapport is aangevraagd en/of verwerkt, of deze rapporten verwerkt worden en/of door wie de rapporten zijn aangemaakt.

4.1 Opbouw startpagina

Op het begainscherm is meteen een lijst met aangevraagde rapporten te zien als u klikt op 'zoek', deze lijst is gesorteerd op 'datum aanvraag'.

De meest recente rapporten komen in principe bovenaan te staan. Natuurlijk is deze sortering aan te passen, bij 'sortering'.

U kunt ook gebruikmaken van de selectiecriteria bovenin het scherm, als u op zoek bent naar een bepaald rapportnummer, een bepaalde rapportnaam, een bepaalde aanvraag-/verwerkingsdatum* of een bepaalde aanvrager.

raadplegen aangevraagde rapporten

selectiecriteria

rapportnummer rapport naam datum aanvraag

datum verwerkt gemaakt voor

sortering
datum aanvraag

TOEGANG begremsd

aanvragen

rapportnummer	rapportnaam	datum aanvraag	datum verwerkt	wordtverwerkt	aangemaakt voor
1030	personen vanaf een in te geven leeftijd	202402291853114	202402291853114	n	admin@myexports.nl
1030	personen vanaf een in te geven leeftijd	202402291853114	202402291853114	n	MyExports Browser
1064	Download databases in myexports voor productinfo	20240229185055	20240229185055	n	MyExports Browser
1064	Download databases in myexports voor productinfo	20240229185055	20240229185055	n	admin@myexports.nl
1063	Download tabellen in myexports voor productinfo	20240229185049	20240229185049	n	admin@myexports.nl
1063	Download tabellen in myexports voor productinfo	20240229185049	20240229185049	n	MyExports Browser
1062	Download rapportages op rapportur in myexports voor productinfo	20240229185042	20240229185042	n	MyExports Browser
1062	Download rapportages op rapportur in myexports voor productinfo	20240229185042	20240229185042	n	admin@myexports.nl
1038	alle rapporten myexports op dit met downloadlink	20240229185034	20240229185034	n	admin@myexports.nl
1038	alle rapporten myexports op dit met downloadlink	20240229185034	20240229185034	n	MyExports Browser
61	personen ouder dan 17,3 jaar	20240229185027	20240229185027	n	MyExports Browser
61	personen ouder dan 17,3 jaar	20240229185027	20240229185027	n	admin@myexports.nl
59	MyExports rapportages compleet myexports	20240229095008	20240229095008	n	MyExports Browser
59	MyExports rapportages compleet myexports	20240229095008	20240229095008	n	Gebruiker

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom

4.1.1 Mogelijke opties bij een verwerkingsdatum*

Datum verwerkt leeg en 'n':

Als 'datum verwerkt' leeg is en 'wordt verwerkt' 'n' is, betekent dit dat een rapport is aangevraagd, maar nog niet gestart met verwerken.



Datum verwerkt leeg en 'j':

Als 'datum verwerkt' leeg is en 'wordt verwerkt' 'j' is, betekent dit dat een rapport is aangevraagd en gestart met verwerken.

Datum verwerkt gevuld:

Als 'datum verwerkt' gevuld is betekent dit dat een rapport klaar is met verwerken.

Wordtverwerkt is 'F':

Als 'wordt verwerkt' een 'F' is, betekent dit dat er een fout is opgetreden. Neem eventueel contact op met onze helpdesk.


4.1.2 Gemaakt rapport

Klik een rapport. Onder 'aanvragen' vindt u gegevens over het gemaakt rapport.

rapportnummer	rapportnaam	datumaanvraag	datumverwerkt	aantal records
1080	personen vanaf een in te geven leeftijd	20240229185114	20240229185114	4418


4.1.3 Selecteren uit de lijst 'aanvragen'

Er komen ook nieuwe tabbladen bij: 'beschrijving' en 'gemaakte rapport'.



Op deze pagina heeft u middels verschillende tabbladen de mogelijkheid weer nieuwe onderdelen te openen, een onderdeel voor het tonen van alle gemaakte rapporten van het geselecteerde rapportnummer of voor het tonen van een beschrijving.

Alle buttons:



Geven feitelijk het onderwerp aan.

Binnen het onderwerp ziet u evt. de gegevens of een selectie- of sorteermogelijkheid. Onderaan vindt u in de vierkante vakjes de mogelijke acties.



Bijvoorbeeld de actie 'toon details'.


Hierop klikken gaat naar de details van een geselecteerd rapport.

In de voorgaande hoofdstukken is er over alle functies reeds uitgebreid informatie gegeven. Voor uitleg over de werking van deze functies verwijzen we u naar hoofdstuk 3.




6. Thema's



Via het menu kunt u naar 'Thema's' om uw rapporten in thema's te ordenen.




Dit vergroot het gebruiksgemak voor de gebruiker en de vindbaarheid van veelgebruikte rapporten.

U kunt de thema's bijvoorbeeld gebruiken om een aantal rapporten die u regelmatig maakt bij elkaar te groeperen. Dan heeft u een eenvoudige en snelle toegang tot 'aanvragen rapport'. U hoeft alleen op aanvragen rapport te klikken, dan op 'voeg aanvraag toe' en het parameterscherm verschijnt.





4.2 Aanmaken thema

Via de -knop maak je een nieuw thema aan. Denk aan een thema als 'Makelaar' of 'Zetacom'.



4.3 Wisselen, verwijderen, bewerken





Via de functies 'wisselen', 'verwijderen' en 'bewerken' kunt u de volgorde wijzigen, u kunt gemaakte thema's verwijderen en u kunt een thema bewerken.

Via het scherm 'wijzigen thema' kunt u:

- de themanaam wijzigen;
- de kleur wijzigen;
- het thema-icoon wijzigen;
- rapporten toevoegen;
- het rapport-icoon wijzigen;
- rapporten verplaatsen;
- rapporten verwijderen.

Middels de knop 'wijzig' kunt u aangebrachte wijzigingen doorvoeren.

wijzigen thema

thema naam
BURGERZAKEN EN BASISGEGEVENS

kleur: bluemartina

icoon: accessibility

rapporten

1. Element autorisatie per profiel

1. element autorisatie per profiel

2. elementen per groep

3. gebruikte selectiemethodes

WIJZIG ANNULEREN

4.4 Rapporten onder een thema

Aan de linkerzijde vindt u de rapporten die u aan een thema heeft gehangen. U ziet ook het aantal gevonden records staan.



4.5 Resultaatscherm

Het resultaat scherm bevindt zich onder / naast de thema's en bevat de rapporten, zoals bij hoofdstuk 'Rapporten' uitgelegd. U vindt hier de onderdelen 'aanvragen rapport' en 'gemaakte rapporten'.

De uitleg daarvan is hetzelfde als voor hoofdstuk 3, rapporten, en dan in het bijzonder paragraaf 3.2 en 3.3.

personen vanaf een in te geven leeftijd

aanvragen rapport ^

VOEG AANVRAAG TOE

gemaakte rapporten ^

datum aanvraag	datum verwerkt	aantal records
20230502093302	20230502093302	4418
20230327163334	20230327163334	4418

VOLGENDE 0 RIJEN MARKEER ALS VEROUDERD 4/12


parameters v

DOWNLOAD (XLSX)



5 Help

Via menu en dan 'Help' komt u bij de helptekst. Het betreft dan deze raadpleeghandleiding.



The screenshot displays the MyExports Raadplegen application interface. On the left, a sidebar shows a list of document thumbnails numbered 1 through 4. The main content area displays the title page of the 'Raadplegen Handleiding' document, featuring the MyExports logo and contact information for MyExports B.V. Below the title page, an 'Inhoud' (Table of Contents) section is visible, listing various sections and their page numbers.

Inhoud

1. Algemeen.....	2
1.1 Algemeen.....	3
1.2 Aanmelden.....	3
2. Menu.....	4
3. Rapporten.....	5
3.1 Openen rapport.....	5
3.2 Aanvragen rapport.....	5
3.3 Gemaakte rapporten.....	6
3.3.1 Rapport gegevens.....	6
3.3.2 Grafieken.....	8
3.3.3 Beschrijvingen.....	12
4. Thema's.....	13
4.1 Aanmaken thema.....	14
4.2 Maken van rapporten.....	17

On the right side of the screenshot, a table is partially visible with the following columns: 'aanvraagdatum' and 'vri...

aanvraagdatum	vri...
20230712103047	202
20230712100650	202
20230704121440	202
20230610102804	202
20230509122417	202
20230509113735	202
20230508143855	202
20230508143752	202
20230508143735	202
20230508143718	202
20230508143653	202
20230508143445	202
20230508143441	202
20230508120936	202



6 Voorbeeld MyExports Datawarehouse met BI-applicatie

Vaak heeft een gemeente al een bepaalde BI-applicatie. Hiermee kunt u bepaalde rapportages en grafieken samenstellen. Dat kan bij gebruik van het MyExports Datawarehouse nog eenvoudiger omdat de tabellen vanuit de diverse bronnen enorm vereenvoudigd en verrijkt zijn.

Uw BI-applicatie kunt u ook gebruiken om rapporten toe te voegen aan MyExports.


BI-applicaties zijn er honderd- misschien wel duizendtallen. Ook bij gemeenten zijn diverse ETL-/BI-applicaties in gebruik, zoals :

- Pentaho
- Talend
- Cognos
- Qlikview
- Power BI
- Tableau


Als BI-applicatie gebruiken wij als voorbeeld een gratis applicatie die voor individueel gebruik vrij is.

Het betreft Fly Speed Sql Query


Gekoppeld aan de MyExports database ziet dit er als volgt uit:



Klik new query



Trek ID_PRS_CPA van links en ID_PRS_CMG naar het rechterscherm



Leg een link tussen ADMNUM (admmnumveld vasthouden en naar andere zijde trekken op ADMNUM)



Main

- FIELDS
- FROM
 - idpc ID_PRS_CPA
 - idpc1 ID_PRS_CMG

Main

idpc (ID_PRS_CPA)

- *
- ADMNUM Anummer
- GEBDAT Geboortedatum
- GEBPLT Geboorteplaats
- GEBGEM geboorte gemeente
- GEBLND Geboorteland
- DATOVL Datumoverlijden
- PLTOVL Omschrijvingplaatsoverlijden
- GEMOVL gemeente overlijden
- OVLLND Land
- CODGSL Geslachtsaanduiding
- OPGNAM Opgemaaktenaam
- GSLNAM Geslachtsnaam
- VGGSLNAM Voorvoegselgeslachtsnaam
- VORNAM Voornamen
- VLT Voorletters
- VLTOPG Voorlettersopgemaakt
- GSLNAMEGT Geslachtsnaamechtgenoot
- VGGSLNAMEGT Voorvoegselgeslachtsnaamechtgenoot
- ANDNGB Aanduidingnaamgebruik
- DATOTB Datumontbinding
- CODBURSTA Burgerlijkestaat

idpc1 (ID_PRS_CMG)

- *
- PRSKEY PRSkey
- BSN bsn
- VLT Voorletters
- VORNAM Voornamen
- VGGSLNAM Voorvoegselgeslachtsnaam
- GSLNAM Geslachtsnaam
- CODGSL Geslachtsaanduiding
- GEBDAT Geboortedatum
- DATOVL Datumoverlijden
- TLFNUM1 Telefoonnummer 1
- EMLADR1 E-mailadres 1
- CODINDGHM indoeheim
- BNKGR Bank/girorekeningnummer
- GEMCODINS Gemeentecodeinschrijving
- CODGEBPLT Gemeentecodegeboorteplaats
- GEBPLT Geboorteplaats
- GEBLNDCOD Geboortelandcode
- GEBLND Geboorteland
- CODBURSTA Burgerlijkestaat
- ADMNUM Anummer
- CODPLTOVL Gemeentecodeplaatsoverlijden

Output	Expression	Alias	Sort Type	Sort Order	Aggregate	Grouping	Criteria	Or...	Or...
<input type="checkbox"/>									

Selecteer velden uit beide tabellen die je wilt zien

idpc (ID_PRS_CPA)

- *
- ADMNUM Anummer
- GEBDAT Geboortedatum
- GEBPLT Geboorteplaats
- GEBGEM geboorte gemeente
- GEBLND Geboorteland
- DATOVL Datumoverlijden
- PLTOVL Omschrijvingplaatsoverlijden
- GEMOVL gemeente overlijden
- OVLLND Land
- CODGSL Geslachtsaanduiding
- OPGNAM Opgemaaktenaam
- GSLNAM Geslachtsnaam

idpc1 (ID_PRS_CMG)

- *
- PRSKEY PRSkey
- BSN bsn
- VLT Voorletters
- VORNAM Voornamen
- VGGSLNAM Voorvoegselgeslachtsnaam
- GSLNAM Geslachtsnaam
- CODGSL Geslachtsaanduiding
- GEBDAT Geboortedatum
- DATOVL Datumoverlijden
- TLFNUM1 Telefoonnummer 1
- EMLADR1 E-mailadres 1
- CODINDGHM indoeheim

Voer uit

Ma

Tex



ADMNUM	GEBDAT	VORNAM	VGGSLNAM	GSLNAM
1284814826	19661011	Ronnie		Rezaie Do
1284814790	19570509	Frederika Anna		Do
1284815186	19610521	Mattheus Jacobus Cornelis		At
1284815040	19650406	Wilhelmina Maria	van der	Dy
1284814961	19980615	Erwin		At
1284815834	19710106	Jeanine Ramona		D
1284815492	19641105	Paulus Adrianus Jozef		D
1284815357	20041012	Casper		D
1298528045	19870729	Lex		Eg

Feitelijk is er al een 'rapport' gemaakt.

Ook de sql hiervan is zichtbaar:

Selecteer tabblad sql Tekst

```
SQL Text Query Builder Query Info History
Execute
1 Select
  idpc.ADMNUM,
  idpc.GEBDAT,
  idpcl.VORNAM,
  idpcl.VGGSLNAM,
  idpcl.GSLNAM
From
  ID_PRS_CPA idpc Inner Join
  ID_PRS_CMG idpcl On idpcl.ADMNUM = idpc.ADMNUM
```

Deze sql kun je nu kopiëren en dan in de sql tekst plaatsen bij de admin functie voor toevoegen nieuwe rapporten.

In het datawarehouse worden de sql's (rapporten) die zijn gemaakt op de brondatabase van MyExports zelf getoond



Alle Rapporten in MyExports met tabellen, velden, aanvragen en gemaakte rapporten

selectiecriteria
 rptnummer: 776 = rptnaam: zoekwoorden
 herhalen: entity: gebied
 gemaaktvoor: brondatabase: type_uitvoer
 vergelijkings_database: versie: vergelijking: verschil

sortering
 rptnummer

ZOEK begreind WIS DOWNLOAD

Alle Rapporten in MyExports met tabellen, velden, aanvragen en gemaakte rapporten

rptnummer	rptnaam	entity	zoekwoorden	brondatabase	laatste_uitvoering	volgende_uitvoering
776	huwelijk zonder code verbintenis	huwelijk	huwelijken zonder code verbintenis huwelijk datawarehouse someren cipers iseries	CIPERS ISERIES	2018-10-04 17:57:11	

aantal rijen: 1

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom ->KLEMBORD

betrokken tabellen
 betrokken velden
 Sql_tekst

rptxtrrptnummer	rptxtrcreatietijd	sql_tekst	rptxtrconfig
776		SELECT h.admnum, h.admnum_e, e.opgnam as naam, e.adr1, e.adr2, h.datslt, h.pltslt, h.datotb, h.pltotb, h.codsrtvbn FROM myexports.ID_PRS_HUW_CPA h JOIN myexports.lv_PRS_CPA e ON h.admnum = e.admnum WHERE trim(h.codsrtvbn) = '' or h.codsrtvbn is null and h.admnum_e > 0 ORDER BY 1, 2	

aantal rijen: 1


Rpt 776 bijvoorbeeld

Deze koppelt 2 tabellen van het datawarehouse

Selecteer de sql:

SELECT h.admnum, h.admnum_e, e.opgnam as naam, e.adr1, e.adr2, h.datslt, h.pltslt, h.datotb, h.pltotb, h.codsrtvbn FROM myexports.ID_PRS_HUW_CPA h JOIN myexports.lv_PRS_CPA e ON h.admnum = e.admnum WHERE trim(h.codsrtvbn) = '' or h.codsrtvbn is null and h.admnum_e > 0 ORDER BY 1, 2

Plak deze in de tab sql tekst van Flyspeed:



Schakel over naar tabblad Query Builder



	Output	Expression	Alias	Sort Type	Sort Order	Aggregate	Grouping	Criteria	Or...	Or...
	<input checked="" type="checkbox"/>	h.ADMNUM		Ascending	1		<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	h.ADMNUM_E		Ascending	2		<input type="checkbox"/>	> 0		
	<input checked="" type="checkbox"/>	e.OPGNAM	naam				<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	e.ADR1					<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	e.ADR2					<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	h.DATSLT					<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	h.PLTSLT					<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	h.DATOTB					<input type="checkbox"/>			
	<input checked="" type="checkbox"/>	h.PLTOTB					<input type="checkbox"/>			

Deze 'tekent' nu de gebruikte tabellen.

Je zou nu zelf velden kunnen toevoegen aan het rapport, of de volgorde veranderen of een selectie toevoegen of zelfs een andere tabel toevoegen.

Zo kun je de sql 'visueel' opbouwen.

Bijvoorbeeld

Als sql is dat:



```
SQL Text Query Builder Query Info History
Execute
Select
  h.ADMNUM,
  h.ADMNUM_E,
  e.OPGNAM As naam,
  e.ADR1,
  e.ADR2,
  h.DATSLT,
  h.PLTSLT,
  h.DATOTB,
  h.PLTOTB,
  h.CODSRTVBN,
  idpc.ADMNUM_K,
  idpc.IND_KINDOPZELFDEADRES
From
  ID_PRSHUW_CPA h Inner Join
  IV_PRS_CPA e On h.ADMNUM = e.ADMNUM Inner Join
  ID_PRSKND_CPA idpc On idpc.ADMNUM = e.ADMNUM
Where
  (Trim(h.CODSRTVBN) = '') Or
  (h.CODSRTVBN Is Null And
   h.ADMNUM_E > 0)
Order By
  h.ADMNUM,
  h.ADMNUM_E
```

Uitvoeren:

ADMNUM	ADMNUM_E	NAAM	ADR1	ADR2	DATSLT	PLTSLT
1284801405	119367944	C.J. Centray La O - Tun	Gladolestromabekertjedreef 36	7778 FE Glanzige ooievaarsbekdam	19671206	Hamerhoofdland
1284801405	119367944	C.J. Centray La O - Tun	Gladolestromabekertjedreef 36	7778 FE Glanzige ooievaarsbekdam	19671206	Hamerhoofdland
1284801405	119367944	C.J. Centray La O - Tun	Gladolestromabekertjedreef 36	7778 FE Glanzige ooievaarsbekdam	19671206	Hamerhoofdland
1284801540	119360883	J.M. Centray La O	Gladolestromabekertjedreef 36	7778 FE Glanzige ooievaarsbekdam	19671206	Kleinbloemige am
1284801686	120107624	C.N. Tanriverdi o - B k	France Gallaan 1	7777 AM Gewoon nagelkruiddam	19740705	Kledam
1284801686	120107624	C.N. Tanriverdi o - B k	France Gallaan 1	7777 AM Gewoon nagelkruiddam	19740705	Kledam
1284801857	119428015	C. Tanriverdi o	France Gallaan 1	7777 AM Gewoon nagelkruiddam	19740705	Kledam
1284801857	119428015	C. Tanriverdi o	France Gallaan 1	7777 AM Gewoon nagelkruiddam	19740705	Kledam
1284802107	119370864	H.A. Ghafarian Rabe I - Sa I	Dariush Eghbali (Perzisch)laan 1	7777 AY Gezaagbldige eikdam	20050831	Grasanjerdam

Zie voor het importeren van een nieuw rapport verder:
[Handleiding MyExportsbrowser Admin.pdf, paragraaf 6.4](#)



7 LOGGING


7.1 Heeft de MyExports batch goed gedraaid?

Iedere nacht wordt via de scheduler de batch uitgevoerd waarmee gegevens vanuit verschillende brondatabases worden getransformeerd naar tabellen in het MyExports datawarehouse. Hiervan wordt ook een verslag gemaakt. In de meeste gevallen wordt dit verslag van de verwerking ook naar de gegevensbeheerder gemaïld.

Indien u dit verslag niet krijgt (dat kan te maken hebben met de veiligheidsmaatregelen van uw gemeente) dan kunt u toch checken of de batch correct heeft gelopen.

Via <https://myexports:1443/archief/datawarehouse> (url kan bij u afwijken, laatste deel vanaf poortnr is wel /archief/datawarehouse)

7.1.1 Logging



Logactie op B



Logging

selectiecriteria

logdat logactie

logfile logmsgsrst

logmsg logmdw

sortering

logdatum

ZOEK begrensd

Zoek

Logtabel

logdatum	logrpttbl	logactie	logfile	logmsgsrst	logmsg	logmdw
2023-11-15 05:38:24.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231115 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-14 05:38:35.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231114 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-13 05:38:14.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231113 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-10 05:38:18.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231110 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-09 05:38:26.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231109 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-08 05:38:47.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231108 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-23 05:39:04.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231023 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-20 05:38:19.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231020 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-19 05:38:59.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231019 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-18 05:39:03.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231018 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-17 12:52:04.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20231017 121013.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-09-21 05:37:19.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20230921 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-09-20 16:10:17.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20230920 153114.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-09-20 15:24:59.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20230920 151351.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-09-20 14:09:28.0		B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20230920 140922.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-08-04 05:40:55.0	Myexportsmanager	B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20230804 050004.log	I	Batch Correct	batch
2023-08-03 05:40:38.0	Myexportsmanager	B	D:\MyExports\MyExports_User\Log\MyExportsBatch20230803 050004.log	I	Batch Correct	batch

aanpak: rijen: 1000

TOON DETAILS toon lege rubrieken kolom

Meest recente batches worden dan getoond in aflopende volgorde

Hier is dat 15-11

TOON DETAILS



Logtabel

logdatum	logrpttbl	logactie	logfile	logmsgsr	logmsg	logmdw
2023-11-15 05:38:24.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231115 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-14 05:38:35.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231114 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-13 05:38:14.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231113 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-10 05:38:18.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231110 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-09 05:38:26.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231109 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-11-08 05:38:47.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231108 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-23 05:39:04.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231023 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-20 05:38:19.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231020 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch
2023-10-19 05:38:59.0		B	D:\MyExports\MyExports_Usr\Log\MyExportsBatch20231019 050004.log	I	Batch Correct	MyExports_Batch

aanrij rijen: 1000

VERBERG DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom -->KLEMBORD

logdatum	logrpttbl	logaantal	logactie	logfile
2023-11-15 05:38:24.0		0	B	D:\MyExports\MyExports
logmsgsr	logmsg	logmdw	logdat	
I	Batch Correct	MyExports_Batch	20231115	



In dit geval is de log aanwezig op de server. Bij logfile ziet u een lichtblauwe tekst. Klik hierop en de logfile wordt geopend.

```
D:\MyExports_MyExports_Usr_Log_MyExportsBatch20231115 050004.log - Notepad
File Edit Format View Help
15-11-2023 05:03:56 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_ADR1_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:04:07 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_ADR2_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:04:20 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRS1_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:04:31 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRS2_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:04:42 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRS3_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:04:47 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRS4_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:04:58 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRS5_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:02 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_KVKADR_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:06 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_KVKHDN_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:10 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_KVKHDLST_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:14 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRSNAT_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:19 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRSUW_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:24 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_ADR_WYZPRS.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:31 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PIA_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:39 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_VBO_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:46 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_BDR_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:51 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_KVK_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:05:55 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PCA_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:06:03 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PVA_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:06:33 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_AHI_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:06:38 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PRSKND_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:06:50 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_LEVKEY_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:06:57 - OK : 0401 Export D:\MyExports\MyExports_Data\Imports\ID_PND_CMG.csv aangemaakt.
15-11-2023 05:06:58 - OK : 0396 Script voor import D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt\VoorImp_ID_ADR1_CMG_sqlserver.cfg wordt uitgevoerd.
15-11-2023 05:07:02 - OK : 0397 Tabel ID_ADR1_CMG wordt geïmporteerd in id_adr_cmg
15-11-2023 05:07:18 - OK : 0397 Tabel ID_ADR2_CMG wordt geïmporteerd in id_adr_cmg
15-11-2023 05:07:28 - OK : 0398 Script na import D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt\NaImp_ID_ADR2_CMG_sqlserver.cfg wordt uitgevoerd.
15-11-2023 05:07:32 - OK : 0396 Script voor import D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt\VoorImp_ID_PRS1_CMG_sqlserver.cfg wordt uitgevoerd.
15-11-2023 05:07:36 - OK : 0397 Tabel ID_PRS1_CMG wordt geïmporteerd in id_prs_cmg
15-11-2023 05:08:02 - OK : 0397 Tabel ID_PRS2_CMG wordt geïmporteerd in id_prs_cmg
15-11-2023 05:08:27 - OK : 0397 Tabel ID_PRS3_CMG wordt geïmporteerd in id_prs_cmg
15-11-2023 05:08:47 - OK : 0397 Tabel ID_PRS4_CMG wordt geïmporteerd in id_prs_cmg
15-11-2023 05:09:04 - OK : 0396 Script voor import D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt\VoorImp_ID_PRS5_CMG_sqlserver.cfg wordt uitgevoerd.
15-11-2023 05:09:08 - OK : 0397 Tabel ID_PRS5_CMG wordt geïmporteerd in id_prs_cmg
15-11-2023 05:09:26 - OK : 0398 Script na import D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt\NaImp_ID_PRS5_CMG_sqlserver.cfg wordt uitgevoerd.
15-11-2023 05:09:37 - OK : 0396 Script voor import D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt\VoorImp_ID_KVKADR_CMG_sqlserver.cfg wordt uitgevoerd.
15-11-2023 05:09:41 - OK : 0397 Tabel ID_KVKADR_CMG wordt geïmporteerd in id_kvkadr_cmg
```

Zoek evt. op **ER** : om te checken of er errors in voorkomen.

7.1.2 Logfiles

Andere optie om de logfiles te bekijken.



Vul bij logurl batch in en klik op ZOEK



Logging van rapporten en batches

logurl
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231127 101018.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231115 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231114 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231113 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231110 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231109 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231108 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231107 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231106 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231103 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231102 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231101 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231031 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231030 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231027 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231026 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231025 050004.log

Klik DETAILS

AREHOU: Logging van rapporten en batches

logurl
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231127 101018.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231115 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231114 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231113 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231110 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231109 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231108 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231107 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231106 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231103 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231102 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231101 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231031 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231030 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231027 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231026 050004.log
D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231025 050004.log

aantal rijen: 44

toon lege rubrieken kolom

logdatum: 20231127112114

logurl: [D:/MyExports/MyExports_Usr/Log/MyExportsBatch20231127 101018.log](#)

Klik op blauwe tekst

Log wordt geopend:



```
D:\MyExports\MyExports_Usr_Log\MyExportsBatch20231127 101018.log - Notepad
File Edit Format View Help
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DBFilesDir D:\MyExports\MyExports_Data\
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: h2FilesDir D:\MyExports\MyExports_Data\h2
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: ExportsDifDir D:\MyExports\MyExports_Data\Exports_Dif
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: ExportsVrgdir D:\MyExports\MyExports_Data\Exports_Vrg
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: ImportsDir D:\MyExports\MyExports_Data\Imports
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: BinDir D:\MyExports\MyExports_App\Bin
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DocDir D:\MyExports\MyExports_App\Doc
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: Bin32Dir D:\MyExports\MyExports_App\Bin32
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DBDir D:\MyExports\MyExports_Usr\DB
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: BackupDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Backup
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DefDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Def
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DistribDir D:\MyExports\MyExports_Data\Distrib
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: ExcelDir D:\MyExports\MyExports_App\Excel
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: HdlDir D:\MyExports\MyExports_App\Hdl
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: HdlWebbrowserDir D:\MyExports\MyExports_App\HdlWebbrowser
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DatamodelDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Datamodel
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: HdlKlantDir D:\MyExports\MyExports_Usr\HdlKlant
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: JavaDir D:\MyExports\MyExports_App\Java
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: LibDir D:\MyExports\MyExports_App\Lib
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: LinkedObjectsDir D:\MyExports\MyExports_App\LinkedObjects
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: LogDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Log
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: ParDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Par
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: StdDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Stdimp
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: StructuurDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Structuur
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: RptDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Rpt
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: AnonDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Anon
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: RptKLANTDir D:\MyExports\MyExports_Usr\RptKlant
27-11-2023 10:10:23 - OK : 0386 Settings: DfnDir D:\MyExports\MyExports_Usr\Dfn
```




8 Veelgestelde vragen

In dit handige overzicht krijgt u meteen antwoord op veelgestelde vragen over ons product, **MyExports RAPPORTAGE**.

8.1 Is dit de meest recente handleiding?

De meest recente handleiding vindt u ook altijd op de website:

Overzicht alle handleidingen :

https://myexports.nl/productinfo/MyExports_productinformatie.pdf

MyExports Rapportage :

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExports_Rapportage.pdf

Voyager grafieken:

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExports_Webbrowser_GrafiekenInVoyager.pdf

Datawarehouse (beheerder):

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExports_Datawarehouse.pdf

Admin (Beheerder):

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExportsbrowser_Admin.pdf

Logging (Beheerder):

https://myexports.nl/hdl/Handleiding_MyExportsbrowser_log.pdf

8.2 Heeft de MyExports batch goed gedraaid

Zie hoofdstuk Logging in deze handleiding.

8.3 Hoe vind ik een bepaald rapport?

Bovenaan de webpagina vindt u het menu. U opent het menu door op 'MyExports menu' te klikken. In het menu kiest u voor 'gemaakte rapporten', waarmee u rapporten kunt raadplegen en nieuwe rapporten kunt aanvragen. Via 'genereer rapporten' kunt u zelf nieuwe rapporten aanmaken.

De beschikbare rapporten zijn wel beperkt tot de rapporten waarvoor u geautoriseerd bent en door het op actief staan van de koppeling met de brondatabase.

Wilt u graag weten welke rapporten allemaal bestaan dan kunt u (indien daarvoor geautoriseerd) rapport 59 uitvoeren. Andere optie is het opzoeken via internet:

https://myexports.nl/productinfo/Onze_rapporten.pdf of
<https://myexports.nl/hdl/allerrapporten.pdf>.

8.4 Kan ik rapporten ook in pdf downloaden?

Bij 'gemaakte rapporten' worden alle gemaakte rapporten getoond. U vindt de datum van de aanvraag, de datum van de verwerking en het aantal records. Onderin kunt u het rapport in de door u gekozen uitvoer downloaden, bijvoorbeeld in PDF. Naast PDF kunt u ook andere uitvoertypes kiezen.



8.5 Kan ik selectiecriteria van rapporten verfijnen?

Zeker. In de zoekbalk kunt u op sommige plekken gebruik maken van een %-teken. U kunt in principe in alle velden zoeken met een %-teken, behalve in numerieke velden. Naast het beïnvloeden met een %-teken, kunt u selectiecriteria opgeven. U kunt bepaalde selectie aanpassen, door middel van 'operators' naast de selectiecriteria.

8.6 Kan ik zelf grafieken maken?

Met de optie 'grafieken' kunt u grafieken bekijken en maken. Via 'Rapport grafieken' worden door ons geprepareerde grafieken getoond. Via 'Gebruikersgrafieken' kunt u zelf grafieken toevoegen. Er wordt dan gekozen voor een bepaalde grafiek (wat wil je tonen?). Daarbij wordt gekozen voor een telling (van het aantal records), gemiddelde of som (totale bedrag / nummer), een bepaalde soort grafiek (barchart, piechart, plot), een kleur en of de grafiek gesorteerd en/of geroteerd dient te worden. U kunt ten slotte zelf een titel opgeven. Tot slot kunt u via 'Exploratie met voyager' met een open-source component 'Data-voyager' rapportgegevens verder onderzoeken. Deze gemaakte grafieken kunnen eventueel bewaard worden.

8.7 Kan ik veelgebruikte rapporten en grafieken ergens bewaren?

Ja, via het menu kunt u naar 'Thema's' om uw rapporten in thema's te ordenen. Dit vergroot het gebruiksgemak voor de gebruiker en de vindbaarheid van veelgebruikte rapporten. U kunt hier zelf thema's aanmaken, wisselen, verwijderen en bewerken.

8.8 Ik wil regelmatig dezelfde rapporten starten?

Hiervoor zijn enkele opties. De handigste is om het uitvoeren van een rapport te scheduleren via de ADMIN-functionaliteit. Dan wordt het rapport automatisch via de batch uitgevoerd. Dit werkt echter alleen bij rapporten met parameters die u niet wijzigt.

Als u ook de parameters van een rapport regelmatig wijzigt dan kunt u het best de rapporten die u vaak start bij elkaar in een menu plaatsen onder het menu THEMA'S.

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing 'RAPPORTEN', 'BESCHIKBARE RAPPORTEN', 'THEMA'S', and 'HELP'. Below the navigation bar is a grid of report categories, each with an icon and a title: 'MAKELAAR' (clock icon), 'BURGERZAKEN APPL' (person icon), 'VEROELIJKINGEN' (car icon), 'SAMENLEVINGS ZAKEN' (wheelchair icon), 'ZAKEN' (envelope icon), 'BELASTINGEN' (person icon), and 'BAG' (house icon). A red arrow points to the 'THEMA'S' menu item. Below the grid is a sidebar with a list of reports, each with a clock icon and a number: '1. Element autorisatie per profiel' (0), '2. Elementen per regio' (2203), '3. Gebruikte Selectiecriteria' (3), '4. Levensregels per LAG' (1027), and '5. Verstrekkingsregels LAG' (1027). The main content area shows a table with columns 'datum aanvraag' and 'datum verwerkt', and buttons 'VOLGENDE 0 RIJEN' and 'MARKEER ALS VERLOUWED'.

datum aanvraag	datum verwerkt
2023040314055	2023040314055
20230403172122	20230403172122



Dan kunt u vanuit het menu snel de rapporten openen en een aanvraag voor het rapport toe voegen via de VOG TOE actiebutton.

8.9 Als u niet weet of ergens een rapport voor is?

In dat geval kunt u best naar menu BESCHIKBARE RAPPORTEN gaan. In het zoekveld kunt u een waarde ingeven, bijv. rapporten m.b.t. VOA:

rapportnummer	rptnaam	bron	zoekveld
77	personen met vva-indicatie en leveranciers en afnemers	MAKELAAR	personen met vva-indicatie en leveranciers en afnemers
172	personen makelaar met vva indicatie langer dan week geleden geplaatst	MAKELAAR	personen makelaar met vva indicatie langer dan week gele
206	bin in vva-bestand, maar niet (meer) in de makelaar	MAKELAAR	bin in vva-bestand, maar niet (meer) in de makelaar perso
208	bin in vva-bestand en geleverd door burgerzaken	MAKELAAR	bin in vva-bestand en geleverd door burgerzaken perso
212	personen niet gekoppeld aan burgerzaken en geen vva	MAKELAAR	personen niet gekoppeld aan burgerzaken en geen vva per
215	persoon in ned buitengem zonder vva	MAKELAAR	persoon in ned buitengem zonder vva persoon datwarehouse
224	bin in vva-bestand en geleverd door te selecteren leverancier	MAKELAAR	bin in vva-bestand en geleverd door te selecteren leveranc
225	bin in vva-bestand en geleverd door te selecteren leverancier 1 afnemer	MAKELAAR	bin in vva-bestand en geleverd door te selecteren leveranc
226	personen met vva met aantal afnemers en afnemers	MAKELAAR	personen met vva met aantal afnemers en afnemers perso
227	personen met vva zonder afnemer	MAKELAAR	personen met vva zonder afnemer persoon datwarehouse
244	personen met afnemersindicatie vva en datum waarop deze indicatie geplaatst is	MAKELAAR	personen met afnemersindicatie vva en datum waarop dez
299	buitengemeentelijke actuele personen zonder vva met meerdere afnemers	MAKELAAR	buitengemeentelijke actuele personen zonder vva met me
300	buitengemeentelijke actuele personen zonder vva	MAKELAAR	buitengemeentelijke actuele personen zonder vva persoon
301	personen met leverancier burgerzaken met vva	MAKELAAR	personen met leverancier burgerzaken met vva persoon da

U kunt zoeken op de naam van de brondatabase, op een waarde in de naam van het rapport of op de naam van de gemeente voor rapporten die speciaal voor een gemeente zijn gemaakt.

Bijvoorbeeld zoekveld wijk:



= E E
 bron
 sortering
 ▾
 begrensd

beschikbare rapporten

rapportnummer	rptnaam	bron	zoekveld
7	bedrijven afwijkende waarde	MAKELAAR	bedrijven afwijkende waarde bedrijf datawarehouse tynaarlo makelaar
84	personen sorteervolgorde is op wijknummer en vervolgens op straatnaam	CIPERS ISERIES	personen sorteervolgorde is op wijknummer en vervolgens op straatnaam persoon datawarehouse delfzijl cipers iseries
104	aantal adressen per wijk	MAKELAAR	aantal adressen per wijk adres datawarehouse standaard makelaar
108	binnengemeentelijke adressen zonder wijk- en of buurtcode	MAKELAAR	binnengemeentelijke adressen zonder wijk- en of buurtcode adres datawarehouse standaard makelaar
163	actuele binnengemeentelijke personen makelaar met wijkcode	MAKELAAR	actuele binnengemeentelijke personen makelaar met wijkcode persoon datawarehouse assen makelaar
311	adressen afwijkende waarde	MAKELAAR	adressen afwijkende waarde adres datawarehouse tynaarlo makelaar
312	verblijfsobjecten afwijkende waarde	MAKELAAR	verblijfsobjecten afwijkende waarde verblijfsobject datawarehouse tynaarlo makelaar
315	personen met afwijkend adres partner	MAKELAAR	personen met afwijkend adres partner persoon datawarehouse koggenland-medemblik makelaar
370	personen op peildatum in woonplaats wijk buurt per leeftijd telling	MAKELAAR	personen op peildatum in woonplaats wijk buurt per leeftijd telling persoon datawarehouse koggenland makelaar
444	aantal huishoudens per woonplaats wijk	MAKELAAR	aantal huishoudens per woonplaats wijk kwaliteit datawarehouse tynaarlo makelaar
451	aantal act inv per woonpl wijk in de gem naar gesl en lft op peildat volgens bz	CIPERS ISERIES	aantal act inv per woonpl wijk in de gem naar gesl en lft op peildat volgens bz persoon datawarehouse tynaarlo cipers iseries
452	adressen zonder wijknaam burgerratzen	CIPERS	adressen zonder wijknaam burgerratzen adres datawarehouse tynaarlo cipers iseries

8.10 Is mijn rapport al gemaakt?

In dat geval kunt u best naar menu **GEMAAKTE RAPPORTEN** gaan.
Klik **ZOEK**

= E E < >
 sortering
 ▾
 begrensd

verwerkte rapporten

rapportnummer	rapport	aanvraagdatum	verwerkingsdatum
---------------	---------	---------------	------------------

De aangemaakte rapporten worden nu getoond met de meest recent gemaakte vooraan in de lijst:



ZOEK

begrensd

WIS

verwerkte rapporten

rapportnummer	rapport	aanvraagdatum	verwerkingsdatum
1092	selectie kinderen mogelijk dubbele achternaam	20230801131418	20230801131418
1080	personen vanaf een in te geven leeftijd	20230801102605	20230801102605
61	personen ouder dan 17,5 jaar	20230801102541	20230801102541
3	gebruikte selectiemethodes	20230801102457	20230801102457
2	elementen per groep	20230801102450	20230801102450
9429	vergelijking personen cpa en niet in cmg op anr	20230801100009	20230801100009
300	buitengemeentelijke actuele personen zonder voa	20230801094556	20230801094556
61	personen ouder dan 17,5 jaar	20230801091708	20230801091708
43	postcodes per woonplaats, cipers	20230801090436	20230801090436
80	aantal vertrokken per jaar, maand, geslacht	20230801085704	20230801085704
2	elementen per groep	20230801085157	20230801085157
2	elementen per groep	20230728134452	20230728134452
996	tabellen wel of niet actief in myexports dwh	20230711111955	20230711111955
43	postcodes per woonplaats, cipers	20230710100346	20230710100346

TOON DETAILS

VOLGENDE RIJEN

toon lege rubrieken

kolom

->KLEMBORD

MARKEER ALS VEROUDERD

TOON RAPPORTEN




9 Acties naar aanleiding van meldingen

9.1 Melding via batch in log (nachtelijke batch)

U krijgt via de mail het logverslag van de nachtelijke batch. U vindt volgende melding:

gegevensbeheer@...
... Error password expired or connection error in MyExports batch versie 1.6.0.8 uitgevoerd in 00...
De uitgebreide logging staat in de log-directory van myexports. Toegevoegd is de verwerkingslog.

Aan de mail zijn detailverslagen toegevoegd:



Open de 3^e bijlage: script_db02_create_objects_db04.log

Hierin staat meer info:

```
2022-07-22 06:27:52 ERROR Error connecting to the database using
URL=jdbc:oracle:thin:@servernaam:1521:MyExports, username=MYEXPORTS IO Error:
Socket read timed out [SQL State=08006, DB Errorcode=17002]
java.sql.SQLRecoverableException: IO Error: Socket read timed out
```

Dit kan twee redenen hebben:

1. Wachtwoord is verlopen van de user die aanmeldt op MYEXPORTS
2. Database was niet beschikbaar op moment van aanmelden.

Meestal betreft het 2.

Als het de myexports-server betreft kun je dit testen door Myexports te starten en een overzicht te maken. Als dat goed gaat dan is de connectie weer hersteld.

Als het een andere database betreft kun je bij Ict navragen of er iets gewijzigd is in de configuratie van de database of dat deze tijdelijk stil heeft gestaan.

Mocht dit niet het geval zijn of onduidelijk zijn dan kunt u het best even contact opnemen via helpdesk@myexports.nl. Wij nemen dan contact op met uw Ict om dit uit te zoeken.

9.2 Rapport aangevraagd maar het wordt niet gemaakt

Stel u vraagt via MyExports Rapportage een rapport aan. Het verwerken van de aanvraag duurt ongeveer een minuut. Daarna moet het rapport nog worden uitgevoerd. U mag er van uit gaan dat uw rapport na een minuut of 10 wel gemaakt moet zijn.

Na het aanvragen van een rapport krijgt u volgend scherm met aangevraagde rapporten:

Check via RAPPORTEN of uw rapport inmiddels is gemaakt:



RAPPORTEN **BESCHIKBARE RAPPORTEN** **THEMA'S** **HELP**

gemaakte rapporten

selectiecriteria

rapportnummer = aanvraagdatum € verwerkingsdatum € < verouderd >

sortering

verwerkingsdatum

ZOEK begrensd **WIS**

verwerkte rapporten

rapportnummer	rapport	aanvraagdatum	verwerkingsdatum
1092	selectie kinderen mogelijk dubbele achternaam	20230801131418	20230801131418
1080	personen vanaf een in te geven leeftijd	20230801102605	20230801102605
61	personen ouder dan 17,5 jaar	20230801102541	20230801102541
3	gebruikte selectiemethodes	20230801102457	20230801102457
2	elementen met problemen	20230801102450	20230801102450

Het moet in de bovenste rijen komen te staan.

Indien nog niet gemaakt kunt u controleren of de aanvraag wel is behandeld.

Ga naar BESCHIKBARE RAPPORTEN

BESCHIKBARE RAPPORTEN

Vul het rapportnr in

beschikbare rapporten

selectiecriteria

rapportnummer 1092 = rapport naam €

zoekveld € bron €

sortering

rapportnummer

ZOEK begrensd **WIS**

ZOEK

Klik TOON RAPPORTEN

TOON RAPPORTEN

Dan aanvragen rapport



aanvragen rapport

rapport nummer	datum rapport	wordt verwerkt	datum verwerkt	batch verwerking
1092	20230801131418	n	20230801131419	n

VOLGENDE 1 RIJEN

parameters rapport

datum rapport	datum	uitvoer type
01-08-2023	20150101	tabel

WIJZIG VERWIJDER VOEG TOE

Mogelijk staat wordt verwerkt op j en duurt het aanmaken nog even. Rapport wordt dan op dat moment verwerkt.

Als Datum verwerkt leeg is dan is de aanvraag nog niet verwerkt.

Als u na 10 minuten dit scherm ververs en dan checkt wat er bij datum verwerkt staat?

aanvragen rapport

rapport nummer	datum rapport	wordt verwerkt	datum verwerkt	batch verwerking
62	20220328	n	20220328111645	n
62	20220623142025	n	20220623142034	n
62	20220623145704	n	20220623145708	n
62	20220723204624	n	20220723204633	n

VOLGENDE 0 RIJEN

Nu gevuld. Rapport is dus aangemaakt en staat bij gemaakte rapporten:


gemaakte rapporten

datum aanvraag	datum verwerkt	aantal records
20220723204624	20220723204624	10
20220623145704	20220623145704	10
20220623142025	20220623142025	10
20220307133153	20220307133153	10
20220212144427	20220212144427	10

VOLGENDE 0 RIJEN MARKEER ALS VEROUWERD

Als de datum verwerkt nog leeg is mail dan naar helpdesk@myexports.nl en wij controleren dit voor u. Mogelijk draait de afdrukservice niet bij u.

9.3 Bij naar Rapportage gaan, blijft deze op laden staan, klopt dat?





Dat klopt niet. Er is bij het instellen van het menu voor de medewerker iets nog niet goed ingericht. Mail naar helpdesk@myexports.nl en wij lossen dit snel voor u op.