



MyExports

een must-have voor uw gemeente

MyExports B.V.

Eilenbergstraat 233

5011 EA Tilburg

013-4552801

www.myexports.nl

contact@myexports.nl

KvK 77643852

MyExports

Admin-functie

Handleiding

Inhoud

1.	Algemeen.....	2
2.	Login.....	3
3.	Menu.....	4
4.	Autorisatie gebruikers	5
4.1	Raadplegen.....	5
Sortering		5
Begrensd		5
Zoek		6
4.2	De resultaten	6
Toon details		7
4.3	Toevoegen.....	8
4.4	Wijzigen / verwijderen.....	9
4.4.1	2FA-sleutel genereren	10
5.	Autorisatie groepen	11
5.1	Zoeken	11
Sortering		11
Begrensd		11
Zoek		11
5.2	De resultaten	12
Toon details		12

1. Algemeen


Met de admin-functie van MyExports is autorisatie gemakkelijk te regelen en inzichtelijk te maken via een browser.

Hiermee is snel inzichtelijk te maken wie mogelijk inzage hebben in persoonsgegevens, wat bijvoorbeeld noodzakelijk is vanwege de verscherpte wetgeving rondom de AVG.



2. Login


Via de link <https://localhost:1443/admin> logt u in.




Druk op 'aanmelden'.

3. Menu

U komt dan in het menu, dat u linksboven ziet staan. Hier kunt u selecteren wat u wilt raadplegen, in dit geval 'autorisatie'.



Hierna kunt u kiezen tussen 'gebruikers' en 'autorisatie groepen'.




4. Autorisatie gebruikers

In het tabblad 'Autorisatie gebruikers' is het mogelijk om informatie omtrent geautoriseerde gebruikers inzichtelijk te maken en daar waar nodig te wijzigen.

4.1 Raadplegen

U kunt zoeken op gebruikers.




The screenshot shows a search interface for 'onderhouden myexports-web gebruikers'. It features a search bar with the placeholder 'selectiecriteria', a text input field containing 'gebruiker', and a dropdown menu for 'sortering' also set to 'gebruiker'. Below the search bar are buttons for 'ZOEK', a toggle switch for 'begrensd', a 'WIS' button, and a 'VOEG TOE' button.

Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle gebruikers beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

Sortering


Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. Nu staat de sortering op 'gebruiker', maar u zou ook een andere sortering op kunnen geven, namelijk de laatste login:



The screenshot shows the 'sortering' dropdown menu open. The current selection is 'gebruiker'. Other options visible in the dropdown are 'gebruiker' (highlighted) and 'last login'.

Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Het bovenste zoekscherm bevat dan de 'selectiecriteria vanaf'.



The screenshot shows a slider control labeled 'selectiecriteria vanaf'.

Het onderste zoekscherm bevat de 'selectiecriteria tot en met'.

selectiecriteria tot en met

Zo kunt u op een bepaalde selectie (bijvoorbeeld een beperkt aantal veldlengtes of een bepaalde periode of iets dergelijks) zoeken. Hiervoor gebruikt u de 'operators' naast de selectiecriteria:



Door erop te klikken krijgt u verschillende opties in selectiemogelijkheden:



(groter dan of gelijk aan)



(groter dan)



(kleiner dan of gelijk aan)



(kleiner dan)

Zo zou u in dit voorbeeld gebruikers kunnen begrenzen op alfabet. Dus enkel personen van wie de naam met een bepaalde letter begint o.i.d.

Zoek

Via de knop 'zoek' gaat het archief op zoek naar resultaten. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

myexports-web gebruikers

gebruiker	laatste login
...	2019-09-04T16:06:06.981+02:00
...	2019-10-11T13:00:58.668+02:00
...	2019-01-04T18:57:22.526+01:00
...	2019-09-03T16:33:42.206+02:00
...	2018-12-18T12:10:35.565+01:00
...	2019-08-29T13:36:43.941+02:00
...	2018-09-16T20:58:54.764+02:00

aantal rijen: 8

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom

Over de resultaten leest u in de volgende paragraaf meer.

4.2 De resultaten

Onder 'MyExports_web gebruikers' worden gerelateerde gegevens getoond, namelijk 'autorisatie groep'. Deze relaties zijn via het vinkje rechtsonder te openen en te sluiten:

autorisatie-groep


groep	tdsubset
archieff-cbb	
archieff-ckd_lite	
archieff-cmd	
archieff-cmd_sqlserver	
archieff-datamodel	
archieff-datamodel_sqlite	
archieff-datamodel_sqlserver	
archieff-dimpaact_lite	
archieff-sba	
archieff-sql_lite	
archieff-sql_zaak	
archieff-verseon	

aantal rijen: 14

toon lege rubrieken
 kolom

Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.



Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.


Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

groepnaam archieff-cbb
 tdsubset _____

4.3 Toevoegen



onderhouden myexports-web gebruikers

selectiecriteria

gebruiker

sortering

gebruiker


ZOEK

begrensd

WIS

VOEG TOE

Kies in het beginscherm 'voeg toe'. Dan verschijnt een nieuw scherm:



toevoegen gebruiker

type gebruiker

ldap

gebruiker

paswoord

Let op:
toewijzen 2FA-sleutel kan pas nadat gebruiker is toegevoegd
(gebruik daarvoor de knop 'wijzig gebruiker')

autorisatie groep

monitor-all

+

↻

gekoppelde autorisatiegroepen

VOEG TOE


ANNULEER

In dit scherm kunt u aangeven welk type gebruiker u wilt toevoegen: ldap of myexports.

Daaronder kunt u een gebruikersnaam en password kiezen. U ziet dat het toewijzen van een 2FA-sleutel bij 'wijzig gebruiker' kan worden geregeld.

Bij 'autorisatie groep' geeft u aan welke groepen u aan deze gebruiker toe wilt kennen.

Via het plus-teken koppelt u de autorisatiegroep aan de gebruiker:



Via deze knop ververs u het scherm.

Als alles ingevuld is, kunt u kiezen voor 'voeg toe' of 'annuleer'.

4.4 Wijzigen / verwijderen

Het is ook mogelijk om van gebruikers inloggegevens te wijzigen, 2FA (two-factor-authentication) aan te zetten of een gebruiker te verwijderen. Daarvoor zoekt u eerst de betreffende gebruiker op via het zoekscherm, of u opent alle gebruikers via 'zoek' (zonder dat u selectiecriteria opgeeft).

Zo kunt u bijvoorbeeld zoeken op gebruiker 'MyExports'. De gebruikersgegevens en logingegevens worden in het resultaat scherm eronder getoond.

The screenshot shows the 'onderhouden myexports-web gebruikers' interface. It includes a search section with a 'selectiecriteria' dropdown, a 'gebruiker' input field containing 'MyExports', a 'sortering' dropdown set to 'gebruiker', and buttons for 'ZOEK', 'begrensd', 'WIS', and 'VOEG TOE'. Below this is a table with the following data:

gebruiker	laatste login
MyExports myexports@myexports.nl	2019-01-04T18:57:22.626+01:00 2018-09-16T20:58:54.764+02:00

aan het einde van de tabel staat 'aantal rijen: 2'.


Onderaan staan de opties 'wijzig gebruiker' en 'verwijder'. Bij beide checkboxes verschijnt er een nieuw scherm met de mogelijkheid om een password te wijzigen, een 2FA-sleutel aan te maken of de vraag of de gebruiker verwijderd moet worden.

The screenshot shows a dialog box titled 'wijzigen gebruiker'. It contains the following fields and buttons:

- gebruiker: einstein
- nieuw paswoord: (empty)
- GENEREER 2FA-SLEUTEL (button)
- WIS 2FA (button)
- WIJZIG (button)
- ANNULEER (button)

4.4.1 2FA-sleutel genereren

Bij het genereren van een 2FA-sleutel (via 'wijzig gebruiker') worden er een geheime sleutel en een QR-code getoond. Deze code kunt u via een app (bijvoorbeeld Google Authenticator) koppelen aan uw telefoon of gebruiken om te koppelen aan een token.



Authenticator



Token

In onderstaande afbeelding ziet u waar de geheime sleutel en de QR-code te vinden zijn.



Via deze QR-code of sleutel krijgt u op uw smartphone / token een code te zien die u bij het inloggen (stap 2, 2FA code) in een browserapplicatie van MyExports invoert. Dit is een extra beveiliging, bovenop het 'reguliere' wachtwoord.




5. Autorisatie groepen

In het tabblad 'Autorisatie groepen' is het mogelijk om informatie omtrent autorisatiegroepen inzichtelijk te maken. Zo geeft het bv. inzicht in wat een bepaalde autorisatiegroep inhoudt en hoeveel gebruikers een groep heeft.

5.1 Zoeken

U kunt zoeken op autorisatie groep.




The screenshot shows a search interface titled 'onderhouden autorisatie groepen'. It features a search bar with the placeholder text 'autorisatie groep'. Below the search bar, there is a 'selectiecriteria' button, a 'sortering' dropdown menu currently set to 'autorisatiegroep', a 'ZOEK' button, a 'begrensd' toggle switch, a 'WIS' button, and a 'VOEG TOE' button.

Het is mogelijk om in de zoekterm gebruik te maken van het %-teken, waardoor u bijvoorbeeld alle autorisatiegroepen beginnend met een bepaalde letter zoekt ('%A').

Sortering

Eventueel kunt u nog een sortering opgeven. In dit geval kan er enkel gesorteerd worden op 'autorisatiegroep':



The screenshot shows a close-up of the 'sortering' dropdown menu. The dropdown is open, showing a list with the option 'autorisatiegroep' selected and highlighted.

Begrensd

Via de schuifbalk 'begrensd' kunt u uw selectiecriteria verfijnen. Zo zou u in dit voorbeeld autorisatiegroepen kunnen begrenzen op alfabet. Dus enkel groepen waarvan de naam met een bepaalde letter begint o.i.d.

Zoek

Via de knop 'zoek' gaat het archief op zoek naar resultaten. Die worden in het scherm onder de zoekbalk getoond.

autorisatie groep

aut.groep	omschrijving	aantal gebruikers
admin-all	Alle admin functies	2
archieff-all	Alle archief functies	1
archieff-cbb	archieff-cbb	2
archieff-cbb_lite	archieff-cbb_lite	1
archieff-cga	archieff-cga	1
archieff-cin	archieff-cin	1
archieff-cin_lite	archieff-cin_lite	1
archieff-ckd	archieff-ckd	1
archieff-ckd_lite	archieff-ckd_lite	2
archieff-cmd	archieff-cmd	2
archieff-cmd_lite	archieff-cmd_lite	1
archieff-cmd_sqlserver	archieff-cmd_sqlserver	1
archieff-coda	archieff-coda	1
archieff-datamodel	archieff-datamodel	2
archieff-datamodel_sqlite	archieff-datamodel_sqlite	1
archieff-datamodel_sqlserver	archieff-datamodel_sqlserver	1
archieff-decade	archieff-decade	2
archieff-dimpact_lite	archieff dimpact	2
archieff-keyZfinance	archieff-keyZfinance	1

aantal rijen: 20

TOON DETAILS VOLGENDE RIJEN toon lege rubrieken kolom VERWIJDER


Over de resultaten leest u in de volgende paragraaf meer.

5.2 De resultaten

Onder 'autorisatie groep' zijn geen gerelateerde gegevens.

Toon details

Bij ieder overzichtsscherm is er ook een detailscherm te openen, via 'toon details'. Daar kunt u op klikken.



Bij het aanvinken van 'toon details' krijgt u alle mogelijke details te zien.

Bij veel records kunt u via de knop 'volgende rijen' de volgende rijen met records laten zien.

Via de knop 'toon lege rubrieken' kunt u kiezen of alle rubrieken worden getoond, of enkel de gevulde rubrieken.

Via de knop 'kolom' kunt u het weergavevenster van de details aanpassen naar een kolomopmaak, om leesbaarheid te vergroten.

