



MyExports

een must-have voor uw gemeente

MyExports B.V.

Eilenbergstraat 233

5011 EA Tilburg

013-4552801

www.myexports.nl

contact@myexports.nl

KvK 77643852

MyExports

Bijwerken nieuwe rapporten, tabellen en databases

Handleiding Update rapporten via
Updates_MyExports_zip of Setup MyExports v2
update.exe



Inhoud

1	BUWERKEN UPDATES	2
1.1	Algemeen	2
2	Bijwerken rapporten, tabellen en databases	3
2.1	Downloaden zip-file	3
2.2	Opstarten MyExports_Update	3
3	Verversen rapporten (oude update)	7
3.1	Downloaden zip-file	7
3.2	Opstarten MyExports_Update	7



1 BUWERKEN UPDATES

1.1 Algemeen

Op dit moment kennen we 2 mogelijkheden om de gegevens van MyExports te update. Dat betreft de nieuwe update via bestand Setup MyExports v2 update.exe of de oude bestaande Updates_MyExports.zip.

De eerste via bestand Setup MyExports v2 update.exe werkt alleen op de nieuwe versies van MyExports vanaf 2.0 waarbij de klant gebruik maakt van de browser voor het raadplegen van MyExports.

De tweede update via bestand Updates_MyExports.zip werkt op alle versies van MyExports maar kent de beperking dat nieuwe databaseconnecties en nieuwe datawarehouse tabellen niet worden bijgewerkt. Dat laatste is wel het geval met de nieuwste update.

Onderstaand bespreken we beide vormen van update.

Het is ook mogelijk de uitvoering van de update door MyExports te laten uitvoeren. Informeer betreffende de kosten en opties bij MyExports: helpdesk@myexports.nl.



2 Bijwerken rapporten, tabellen en databases

Dit is de nieuwe vorm van update en heeft de voorkeur als u gebruik maakt van de browserversie van MyExports.

OP de website van MyExports wordt dagelijks de rapporten, tabellen en databasesconnecties ververst en aangevuld. Deze definities worden geplaatst in een exe-file Setup MyExports v2 update.exe.

Deze exe-file kunt u indien gewenst downloaden van de site en daarna importeren via ons updateprogramma. Deze update dient op de applicatieserver zelf uitgevoerd te worden en kan dus vaak alleen door systeembeheer worden uitgevoerd.

In deze handleiding wordt u stapsgewijs uitgelegd welke acties u daarvoor moet ondernemen.

Het uitvoeren van deze update-acties moet uitgevoerd worden met voldoende beheerrechten voor het lezen en schrijven van objecten.

2.1 Downloaden zip-file

Via de volgende link kunt u de exe-file met de laatste stand van de rapporten, tabellen en databaas downloaden:


https://myexports.nl/ftp/Setup_MyExports_v2_update.exe

2.2 Opstarten MyExports_Update

Het opstartcommando voor het verwerken van de update is:

```
<<MyExports_App\bin>>\MyExports_Update.cmd
```


Na het starten van dit programma ziet u het volgende scherm:



Er komt een opsomming van de directories waarop de update plaats gaat vinden. Let er op dat uw directories/bestanden exact overeen komen met de directories/bestanden zoals in bovenstaand scherm. Per klant, per omgeving (test of productie) is er nl. een apart installatiedocument met daarin de directories/bestanden zoals gebruikt door de klant voor die betreffende omgeving. Zo is het altijd duidelijk en zeker dat de updates op de juiste omgeving worden geplaatst door u.


Na controle dubbelklikt u op de button links onder : 'toevoegen ovz via setup op v2.0...'

U ziet dan:



Klik op Ja als u verder wilt gaan:


Er komt een bestandskeuzescherm. Ga naar de directory waar u de gedownloade exe-file heeft geplaatst:



Dubbel klik de exe-file of enkel klik en button openen.

U krijgt een tussenscherm waarin wordt gevraagd of u het bestand als administrator wilt openen. Klik Ja.

Nu de setup



Check de map. Dit moet de hoofdmap van MyExports zijn. Subdirectories van deze map zijn o.a. MyExports_app etc.

Indien ok volgende.

De setup wordt nu uitgevoerd. Dit kan enige tijd duren. Na uitvoering verschijnt een scherm dat de setup gereed is. Klik ok.

Setup gaat nu verder en gaat het script uitvoeren betreffende updates datawarehouse tabellen.

Schermbord wordt uitgebreid met tekst:

De verwerking duurt een tijdje. Laat het programma zijn werk doen.

Als de update klaar is verschijnt er nog een melding. Klik op Ok.

Er verschijnt een notepad in het scherm met een log. Deze mag geen foutmeldingen geven.

Indien ok dan is de setup uitgevoerd. U kunt nu gebruik maken van de nieuwste tabellen.



3 Verversen rapporten (oude update)

Dit is de oude vorm van update die alleen de rapporten bij werkt, maar wel op de oude en nieuwe omgeving van MyExports kan worden gebruikt.

OP de website van MyExports worden dagelijks de rapportdefinities ververst en aangevuld. Deze definities worden geplaatst in een zip-file Update_Myexports.zip.

Deze zip-file kunt u indien gewenst downloaden van de site en daarna importeren via ons updateprogramma. Deze update dient op de applicatieserver zelf uitgevoerd te worden en kan dus vaak alleen door systeembeheer worden uitgevoerd.

In deze handleiding wordt u stapsgewijs uitgelegd welke acties u daarvoor moet ondernemen.

Het uitvoeren van deze update-acties moet uitgevoerd worden met voldoende beheerrechten voor het lezen en schrijven van objecten.

3.1 Downloaden zip-file

Via de volgende link kunt u de zip-file met de laatste stand van de rapporten downloaden:

https://myexports.nl/ftp/Updates_MyExports.zip

3.2 Opstarten MyExports_Update

Het opstartcommando voor het verwerken van de update is:

```
<<MyExports_App\bin>>\MyExports_Update.cmd
```

Na het starten van dit programma ziet u het volgende scherm:



```
MyExportsupdate
Log Scripts
1 22-05-2020 11:33:33 - OK : Nieuwe exports worden toegevoegd aan de bestaande exports en verbeteringen
2 worden aangebracht op de bestaande exports.
3 Check na uitvoering tabblad exports en zie welke exports zijn toegevoegd.
4 Evt. vooraf handmatig de rpt, par en hdl dir beveiligen
5 Dubbel klikken op button om de verwerking te starten.
6
7 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Laatste updates 2020_05_21
8 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Exportsdir D:\Exports
9 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: ImportsDir D:\Imports
10 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: DBDir D:\MyExports_User\DB
11 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: BackupDir D:\MyExports_User\Backup
12 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: DefDir D:\MyExports_User\Def
13 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: privHdlDir D:\MyExports_User\Hdl
14 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: HdlKlantDir D:\MyExports_User\HdlKlant
15 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: ParDir D:\MyExports_User\Par
16 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: RptDir D:\MyExports_User\rpt
17 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: RptKlantDir D:\MyExports_User\rptKlant
18 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: DefDir D:\MyExports_User\Def
19 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: AllDefDir D:\MyExports_User\AllDef
20 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: UpdatesDir D:\MyExports_User\Updates
21 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: UserDir D:\MyExports_User\
22 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: SqliteDB MyExports.db
23 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Sqlwb SQLWorkbenchlokaal.exe
24 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: MyExportscfg MyExportsDrive.cfg
25 22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: MyExportsinstellingencfg MyExportsInstellingen.cfg

Toevoegen overzichten op v. 1.6.xx Sluiten
```

Er komt een opsomming van de directories waarop de update plaats gaat vinden. Let er op dat uw directories/bestanden exact overeen komen met de directories/bestanden zoals in bovenstaand scherm. Per klant, per omgeving (test of productie) is er nl. een apart installatiedocument met daarin de directories/bestanden zoals gebruikt door de klant voor die betreffende omgeving. Zo is het altijd duidelijk en zeker dat de updates op de juiste omgeving worden geplaatst door u.


Na controle dubbel klikt u op de button links onder : 'toevoegen overzichten...'

U ziet dan:



Klik op J als u verder wilt gaan:

Er komt een bestandskeuzescherm. Ga naar de directory waar u de gedownloadte zip-file heeft geplaatst:



Dubbel klik de zip-file of enkel klik en button openen.

Er wordt nu gecontroleerd of de zip-file van een recentere datum is. Indien dit niet het geval is krijgt u de vraag of u nog steeds wilt installeren. Indien dit wel het geval is start de update naar de niwue rapporten.

Scherm wordt uitgebreid met tekst:

```
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: UsrDir D:\MyExports_Usr\  
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: SqliteDB MyExports.db  
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Sqlwb SQLWorkbenchlocal.exe  
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: MyExportscfg MyExportsDDrive.cfg  
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: MyExportsinstellingencfg MyExportsInstellingen.cfg  
22-05-2020 11:40:54 - OK : Zip-file wordt uitgepakt  
22-05-2020 11:40:59 - OK : 0571 Updates : Zip C:\Users\eigenaar\Downloads\Updates_MyExports.zip naar D:\MyExports_Usr\Def  
22-05-2020 11:40:59 - OK : Delete files in D:\MyExports_Usr\Def
```

De verwerking duurt een tijdje. Laat het programma zijn werk doen.

Als de update klaar is verschijnt er nog een melding. Klik op Ok.

De logging moet vergelijkbaar zijn met onderstaande. Na check kunt u de applicatie sluiten (button rechtsonder). Start nu MyExports weer en u heeft ook de beschikking over de allerlaatste rapporten.

22-05-2020 11:33:33 - OK : Nieuwe exports worden toegevoegd aan de bestaande exports en verbeteringen worden aangebracht op de bestaande exports.
Check na uitvoering tabblad exports en zie welke exports zijn toegevoegd.
Evt. vooraf handmatig de rpt, par en hdl dir beveiligen
Dubbel klikken op button om de verwerking te starten.



22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Laatste updates 2020_05_21
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Exportsdir D:\Exports
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: ImportsDir D:\Imports
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: DBDir D:\MyExports_Usr\DB
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: BackupDir D:\MyExports_Usr\Backup
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: DefDir D:\MyExports_Usr\Def
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: privHdlDir D:\MyExports_App\Hdl
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: HdlKlantDir D:\MyExports_Usr\HdlKlant
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: ParDir D:\MyExports_Usr\Par
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: RptDir D:\MyExports_Usr\rpt
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: RptKLANTDir D:\MyExports_Usr\rptklant
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: DefDir D:\MyExports_Usr\Def
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: AllDefDir D:\MyExports_Usr\AllDef
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: UpdatesDir D:\MyExports_Usr\Updates
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: UsrDir D:\MyExports_Usr\
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: SqliteDB MyExports.db
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: Sqlwb SQLWorkbenchlokaal.exe
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: MyExportscfg MyExportsDDrive.cfg
22-05-2020 11:33:33 - OK : Settings: MyExportsinstellingencfg MyExportsInstellingen.cfg
22-05-2020 11:40:54 - OK : Zip-file wordt uitgepakt

22-05-2020 11:40:59 - OK : 0571 Updates : Zip
C:\Users\eigenaar\Downloads\Updates_MyExports.zip naar D:\MyExports_Usr\Def
22-05-2020 11:40:59 - OK : Delete files in D:\MyExports_Usr\Def
22-05-2020 11:52:09 - OK : 0571 Updates : Zip
C:\Users\eigenaar\Downloads\Updates_MyExports.zip naar D:\MyExports_Usr\Def
22-05-2020 11:52:10 - OK : 0379 Aangesloten database is :
D:\MyExports_Usr\DB\MyExports.db
22-05-2020 11:55:16 - OK : 0002 rptdir gekopieerd van D:\MyExports_Usr\rpt naar
D:\MyExports_Usr\rpt_20200522115210
22-05-2020 11:56:23 - OK : 0003 pardir gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Par naar
D:\MyExports_Usr\Par_20200522115210
22-05-2020 12:01:48 - OK : 0004 hldir gekopieerd van D:\MyExports_App\Hdl naar
D:\MyExports_App\Hdl_20200522115210
22-05-2020 12:01:48 - OK : 0001 Definitie Ex1.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:48 - OK : 0001 Definitie Ex2.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:48 - OK : 0001 Definitie Ex3.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:48 - OK : 0001 Definitie Ex4.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:48 - OK : 0001 Definitie Ex5.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:49 - OK : 0001 Definitie Ex6.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:49 - OK : 0001 Definitie Ex7.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:49 - OK : 0001 Definitie Ex8.def geïmporteerd.
22-05-2020 12:01:49 - OK : 0001 Definitie Ex9.def geïmporteerd.
Etc..
22-05-2020 12:03:33 - OK : 0571 def-files geïmporteerd
22-05-2020 12:05:05 - OK : 0571 cfg-files gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Def naar
D:\MyExports_Usr\rpt
22-05-2020 12:05:44 - OK : 0571 xtr-files gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Def naar
D:\MyExports_Usr\Par
22-05-2020 12:05:44 - OK : 0571 csv-files gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Def naar
D:\MyExports_Usr\Par
22-05-2020 12:05:44 - OK : 0571 chk-files gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Def naar
D:\MyExports_Usr\Par



22-05-2020 12:05:47 - OK : 0571 rpt-files gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Def naar
D:\MyExports_Usr\Par
22-05-2020 12:07:27 - OK : 0571 rte-files gekopieerd van D:\MyExports_Usr\Def naar
D:\MyExports_App\Hdl
22-05-2020 12:07:27 - OK : 0379 Aangesloten database is :
D:\MyExports_Usr\DB\MyExports.db
22-05-2020 12:07:27 - DBG: 0810: zetten value 2020_05_22 voor header Settings in inifile
D:\MyExports_App\Bin\MyExportsDDrive.cfg uitgevoerd